



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Inverter Drive, 2.2 kW, 3 Phase, 380 → 480 V ac, 4.1 A, 5.1 A, 5.3 A, 6.6 A, 6.6 A, 8.4 A,

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : ATV340U22N4

Overview

อินเวอร์เตอร์ Schneider Electric รุ่น ATV340U22N4 กำลัง 2.2 kW, 3 เฟส, ใช้กับแรงดันจ่าย 380 - 480 V ac ออกแบบสำหรับเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง

เป็นไดรฟ์ความเร็วตัวแปร (variable speed drive) สำหรับมอเตอร์ซิงโครนัสหรือแอสิงโครนัส เหมาะกับงานที่ต้องการควบคุมความเร็วหรือแรงบิดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรองรับโอเวอร์โหลดที่ระบุและมีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย (STO) พร้อมอินเทอร์เฟซ Ethernet และฟิลเตอร์ในตัว

Features

- Power Rating: 2.2 kW
- Phase: 3 เฟส
- Supply Voltage: 380 - 480 V ac
- Current Rating: 4.1 A, 5.1 A, 5.3 A, 6.6 A, 6.6 A, 8.4 A
- รองรับมอเตอร์ซิงโครนัสหรือแอสิงโครนัส
- Series: ATV340
- Field Bus Communication Type: Ethernet
- STO (Safe Torque Off): Yes
- IP Rating: IP20
- Output Frequency: 0.1 - 599 Hz
- Drive Type: Variable Speed
- Mounting Type: Cabinet Mount
- Filter Included: Yes
- Control Panel: Yes
- ขนาดโดยรวม: กว้าง 232.5mm, ลึก 270mm, ยาว 85mm
- Better World Claim: Saves energy (Green Premium)

Applications



- High Performance Machines
- การควบคุมมอเตอร์ที่ต้องการแรงบิดคงที่หรือการควบคุมความเร็วละเอียด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Power Rating	2.2 kW
Phase	3
Supply Voltage	380 - 480 V ac
Current Rating	4.1 A, 5.1 A, 5.3 A, 6.6 A, 6.6 A, 8.4 A
For Use With	High Performance Machines
Series	ATV340
Field Bus Communication Type	Ethernet
IP Rating	IP20
Output Frequency	0.1 - 599Hz
STO	Yes
Drive Type	Variable Speed
Mounting Type	Cabinet Mount
Filter Included	Yes
Better World Claim	Saves energy
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Control Panel	Yes
Overall Width	232.5mm
Interface	Ethernet
Overall Depth	270mm
Overall Length	85mm

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com