



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Variable Speed Drive, 1.1 kW, 1 Phase, 200 → 240 V ac, 13.8 A, ATV320 Series

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : ATV320U11M2WS

Overview

Schneider Electric Variable Speed Drive รุ่น ATV320U11M2WS (ATV320 Series) กำลัง 1.1 kW, 1 เฟส, 200–240 V ac, กระแส 13.8 A พร้อมฟีเจอร์และมาตรฐานหลากหลาย เช่น CANopen/Modbus, IP65, STO

จากสเปค ATV320 รุ่นนี้เป็นไดรฟ์สำหรับเครื่องจักร (Altivar Machine) ที่ออกแบบสำหรับ OEM รองรับมอเตอร์ three phase (ระบุในคำอธิบาย) มีฟังก์ชันการสื่อสารและมาตรฐานต่างๆ รวมทั้ง IP65 และ STO ตามที่ระบุ

Features

- Power Rating: 1.1 kW
- Phase: 1
- Supply Voltage: 200 - 240 V ac
- Current Rating: 13.8 A
- For Use With: Altivar Machine ATV320 (ระบุ)
- Series: ATV320
- Field Bus Communication Type: CANopen, Modbus
- IP Rating: IP65
- Output Frequency: 0.1 - 599Hz
- STO: Yes
- Drive Type: Variable Speed
- Mounting Type: Wall Mount
- Filter Included: Yes
- Interface: Ethernet
- Special Features: Extended Frequency Range for High Speed Motors
- Better World Product / Verification / Claim: ระบุเป็น Better World Product, Green Premium, Saves energy
- Overall Dimensions: Width 235mm, Length 250mm, Depth 340mm
- Standards Met: รายการมาตรฐานที่ระบุ (เช่น CSA, EN/IEC 61800-3, UL 61800-5-1 ฯลฯ)



Applications

- ออกแบบสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ (OEM) และการควบคุมมอเตอร์ three phase (ตามคำอธิบายและสเปค)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Power Rating	1.1 kW
Phase	1
Supply Voltage	200 - 240 V ac
Current Rating	13.8 A
For Use With	Altivar Machine ATV320
Series	ATV320
Field Bus Communication Type	CANopen, Modbus
IP Rating	IP65
Output Frequency	0.1 - 599Hz
STO	Yes
Drive Type	Variable Speed
Mounting Type	Wall Mount
Filter Included	Yes
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium
Better World Claim	Saves energy
Overall Depth	340mm
Overall Length	250mm
Standards Met	CSA Certified, C-Tick Certified, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1, GOST Certified, IEC 13849-1, IEC 60721-3, IEC 61508, NOM Certified, REACH Certified, UL 61800-5-1, UL Listed
Overall Width	235mm
Interface	Ethernet
Special Features	Extended Frequency Range for High Speed Motors



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Function

Motor Control, Open Loop Speed Control



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com