



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Piston Rod Cylinder - 1376310, 50mm Bore, 200mm Stroke, DSBC Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSBC-50-200-PPSA-N3

Overview

กระบอกลม Festo รุ่น DSBC-50-200-PPSA-N3 (1376310) ขนาด 50mm ไบร์, ช่วงชัก 200mm แบบทำงานสองทิศทาง พร้อมบัพเฟอร์อากาศปรับตัวเองที่ปลายทั้งสองด้าน

รุ่น DSBC ขนาด 50 mm ที่มีช่วงชักสั้นกว่ารุ่น 400 mm ให้ความยาวรวมตัวกระบอกล้นลง เหมาะเมื่อพื้นที่ติดตั้งจำกัด โดยยังคงคุณสมบัติหลักเช่นบัพเฟอร์อากาศ การเชื่อมต่อ G 1/4 และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 15552 และ VDMA 24562

Features

- Bore 50 mm
- Stroke 200 mm
- Double acting (ทำงานสองทิศทาง)
- Manufacturer Series: DSBC
- Cushioning Type: Air (บัพเฟอร์อากาศปรับตัวเอง)
- Pneumatic Connection: G 1/4
- Piston Rod Thread: Male
- Dimensions: 377.8 x 64 x 64 mm
- Length: 377.8 mm
- Weight: 1.2 kg
- Maximum Operating Pressure: 12 bar
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +80°C
- VDMA Standard: 24562
- ISO Standard: 15552
- Test Weight: 1190 g @ 0 mm Stroke
- Stroke Interval Weight: 56 g @ 10 mm Stroke
- Model Number p: 1376310

Applications



- งานที่ต้องการกระบอกลม Bore 50 mm แต่มีพื้นที่ติดตั้งจำกัด
- ระบบที่ต้องการบีพเฟอรอากาศแบบปรับตัวเองที่ปลายทั้งสองด้าน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	200D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Bore	50D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Action	Double
Manufacturer Series	DSBC
Length	377.8D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Pneumatic Connection	G 1/4
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Air
Dimensions	377.8 x 64 x 64D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Width	64D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Maximum Operating Pressure	12 bar
Height	64D ¹ / ₄ D ¹ / ₄
Stroke Interval Weight	56 g @ 10 mm Stroke
Test Weight	1190 g @ 0 mm Stroke
Minimum Operating Temperature	-20°C
VDMA Standard	24562
Weight	1.2kg
ISO Standard	15552
Maximum Operating Temperature	+80°C
Model Number p	1376310

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com