



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Piston Rod Cylinder - 1376313, 50mm Bore, 400mm Stroke, DSBC Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSBC-50-400-PPSA-N3

Overview

กระบอกลมก้านสูบ Festo รุ่น DSBC-50-400-PPSA-N3 (1376313) ขนาด 50mm ไบร์, ช่วงชัก 400mm
แบบทำงานสองทิศทาง พร้อมบัพเฟอร้อากาศ

ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ตรวจจับระยะใกล้สำหรับการจัดตำแหน่งแบบไม่สัมผัส มีมาตรฐาน ISO 15552 และ
VDMA 24562 ช่วยเรื่องการเข้ากันได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม คุณสมบัติที่เด่นคือบัพเฟอร้อากาศ ปลายทั้งสองด้าน
การเชื่อมต่อทางลมแบบ G 1/4 และช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -20°C ถึง +80°C

Features

- Bore 50 mm
- Stroke 400 mm
- Double acting (ทำงานสองทิศทาง)
- Manufacturer Series: DSBC
- Cushioning Type: Air (บัพเฟอร้อากาศ)
- Pneumatic Connection: G 1/4
- Piston Rod Thread: Male
- Dimensions: 577.8 x 64 x 64 mm
- Length: 577.8 mm
- Weight: 1.2 kg
- Maximum Operating Pressure: 12 bar
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +80°C
- มาตรฐาน: VDMA 24562, ISO 15552
- Test Weight: 1190 g @ 0 mm Stroke
- Stroke Interval Weight: 56 g @ 10 mm Stroke
- Model Number p: 1376313

Applications



- การจัดตำแหน่งวัตถุแบบไม่สัมผัสร่วมกับเซนเซอร์โพรมิตี
- งานที่ต้องการกระบอกลมขนาด 50 mm และช่วงชักยาว 400 mm ที่มีฟเฟอร้อากาศ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	400mm
Bore	50mm
Action	Double
Manufacturer Series	DSBC
Length	577.8mm
Pneumatic Connection	G 1/4
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Air
Dimensions	577.8 x 64 x 64mm
Width	64mm
Maximum Operating Pressure	12 bar
Height	64mm
Test Weight	1190 g @ 0 mm Stroke
Stroke Interval Weight	56 g @ 10 mm Stroke
VDMA Standard	24562
ISO Standard	15552
Model Number p	1376313
Weight	1.2kg
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-20°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com