



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Piston Rod Cylinder - 2126600, 80mm Bore, 300mm Stroke, DSBC Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSBC-80-300-PPVA-N3

Overview

Festo กระบอกลมแบบ Piston Rod (DSBC-80-300-PPVA-N3) ซีรีส์ DSBC แบบ Double Acting ขนาด Bore 80mm ช่วงชัก 300mm พร้อมบัพเฟอร์ด้วยลมที่ปรับได้ทั้งสองปลาย

ข้อมูลระบุว่ารุ่น DSBC นี้มีบัพเฟอร์แบบอากาศที่ปรับได้ทั้งสองปลาย ตัวสินค้ามีมาตรฐาน ISO 15552 และค่าพิกัดเชิงมิติและการเชื่อมต่อที่ระบุไว้ (มิติ 517.6 x 93 x 93mm, การเชื่อมต่อลม G 3/8 เป็นต้น)

Features

- รุ่น: DSBC-80-300-PPVA-N3
- แบรนด์: Festo
- Model Number p: 2126600
- Bore: 80mm
- Stroke: 300mm
- Action: Double
- Manufacturer Series: DSBC
- Cushioning Type: Air (บัพเฟอร์ด้วยลม)
- Pneumatic Connection: G 3/8
- Piston Rod Thread Gender: Male
- Dimensions: 517.6 x 93 x 93mm
- Length: 517.6mm
- Width: 93mm
- Height: 93mm
- Maximum Operating Pressure: 12 bar
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- ISO Standard: 15552
- Weight: 2.7kg



- Test Weight: 2660 g @ 0 mm Stroke
- Stroke Interval Weight: 92 g @ 10 mm Stroke
- VDMA Standard: 24562

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	300mm
Bore	80mm
Action	Double
Manufacturer Series	DSBC
Length	517.6mm
Pneumatic Connection	G 3/8
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Air
Dimensions	517.6 x 93 x 93mm
Width	93mm
Maximum Operating Pressure	12 bar
Height	93mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
ISO Standard	15552
Test Weight	2660 g @ 0 mm Stroke
Model Number p	2126600
Weight	2.7kg
Minimum Operating Temperature	-20°C
Stroke Interval Weight	92 g @ 10 mm Stroke
VDMA Standard	24562

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com