



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Pneumatic Piston Rod Cylinder - 2098974, 50mm Bore, 150mm Stroke, DSBC Series, Double Acting

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : DSBC-50-150-PPVA-N3

Overview

กระบอกลมก้านลูกสูบ Festo รุ่น DSBC-50-150-PPVA-N3 (Model Number p: 2098974) มี Bore 50mm และ Stroke 150mm เป็นแบบ Double Acting ตามซีรีส์ DSBC

ข้อมูลระบุเป็นกระบอกลม DSBC ซีรีส์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50mm สโตรค 150mm แบบ Double acting มีการบังคับมาตรฐาน VDMA 24562 และ ISO 15552 พร้อมพารามิเตอร์มิติและการเชื่อมต่อที่ชัดเจน

Features

- Bore: 50mm
- Stroke: 150mm
- Action: Double (Double Acting)
- Manufacturer Series: DSBC
- Length: 327.8mm
- Dimensions: 327.8 x 64 x 64mm
- Width: 64mm
- Height: 64mm
- Pneumatic Connection: G 1/4
- Piston Rod Thread Gender: Male
- Cushioning Type: Air
- Maximum Operating Pressure: 12 bar
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Weight: 1.2kg
- Test Weight: 1190 g @ 0 mm Stroke
- Stroke Interval Weight: 56 g @ 10 mm Stroke
- VDMA Standard: 24562
- ISO Standard: 15552



- Model Number p: 2098974

Applications

- ข้อมูลต้นฉบับระบุเพื่อการใช้งานในแอปพลิเคชันที่ต้องรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพ (ไม่มีการระบุแอปพลิเคชันเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติม)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Stroke	150mm
Bore	50mm
Action	Double
Manufacturer Series	DSBC
Length	327.8mm
Pneumatic Connection	G 1/4
Piston Rod Thread Gender	Male
Cushioning Type	Air
Dimensions	327.8 x 64 x 64mm
Width	64mm
Maximum Operating Pressure	12 bar
Height	64mm
Model Number p	2098974
VDMA Standard	24562
ISO Standard	15552
Test Weight	1190 g @ 0 mm Stroke
Maximum Operating Temperature	+80°C
Weight	1.2kg
Minimum Operating Temperature	-20°C
Stroke Interval Weight	56 g @ 10 mm Stroke



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com