



Industrial Automation Products & Solutions



Festo Roller Lever 5/2 Pneumatic Manual Control Valve VMEF Series, G 1/4, 1/4in, 8047102

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : VMEF-K-M52-M-G14

Overview

Festo Roller Lever 5/2 Pneumatic Manual Control Valve รุ่น VMEF-K-M52-M-G14 เป็นวาล์วควบคุมด้วยมือแบบ 5/2 (monostable) ใช้กลไก Roller Lever มีขนาดเกลียว G 1/4 (1/4in) และเป็นไปตามมาตรฐาน BSPP

วาล์วนี้ออกแบบสำหรับการควบคุมด้วยมือ/เชิงกลในระบบนิวเมติก โดยมีข้อมูลสำคัญเช่นความสามารถในการใช้งานสุญญากาศได้ (vacuum operation possible), อาจทำงานแบบ reversible ในบางกรณี และมีเปิดการใช้งานที่ชัดเจนทั้งแรงดันสูงสุด 10 bar, วัสดุตัวถังเป็น Aluminium Alloy และอัตราการไหลสูงถึง 1200 L/min

Features

- Control Mechanism: Roller Lever
- Function: 5/2 (monostable)
- Connection Port Thread: G 1/4
- Thread Size: 1/4in
- Thread Standard: BSPP



- Manufacturer Series: VMEF
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Body Material: Aluminium Alloy
- Maximum Flow Rate: 1200L/min
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Number of Ports: 5
- Number of Positions: 2
- Model Number p: 8047102
- Vacuum operation possible
- Reversible in some cases

Applications

- การควบคุมด้วยมือในระบบนิวเมติก
- การใช้งานที่อาจต้องการฟังก์ชัน vacuum (ระบุไว้ใช้ได้)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Control Mechanism	Roller Lever
Connection Port Thread	G 1/4
Function	5/2
Thread Size	1/4in
Thread Standard	BSPP
Manufacturer Series	VMEF
Maximum Operating Pressure	10 bar
Body Material	Aluminium Alloy
Maximum Flow Rate	1200L/min
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Number of Ports	5
Number of Positions	2
Model Number p	8047102



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com