



Industrial Automation Products & Solutions



EMERSON – ASCO 5/2 Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Pilot G 1/4 521 Series 230V ac

ผู้ผลิต : EMERSON – ASCO

รหัสสินค้า : 52100004

Overview

EMERSON – ASCO 521 Series เป็นวาล์วโซลินอยด์แบบ 5/2 (รุ่น 52100004) สำหรับงานนิวเมติกส์ มีการเชื่อมต่อแบบเกลียว G 1/4 และใช้การขับเคลื่อนด้วยโซลินอยด์/ไพลอตที่จ่าย 230V ac ออกแบบสำหรับการติดตั้งบนมานิโฟลด์ (manifold) หรือใช้งานเดี่ยวในขนาดมินิ

วาล์วชุดมินินี้ให้ความยืดหยุ่นด้านการติดตั้ง โดยรุ่นในซีรีส์รองรับฟังก์ชัน 3/2, 5/2 และ 5/3 และออกแบบให้ใช้กับมานิโฟลด์ได้ดี ชุดโซลินอยด์ที่กัลวไฟเล็ก (2 VA) ช่วยลดการใช้พลังงาน และตัวเรือนอะลูมิเนียมเอนโดซีให้ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ผู้ใช้ควรพิจารณาขอบเขตแรงดันใช้งานและอุณหภูมิที่ระบุ (1.5–8 bar, +5°C ถึง +50°C) เพื่อความเหมาะสมของงาน

Features

- Function: 5/2
- Connection Port Thread: G 1/4
- Actuation Type: Solenoid / Pilot
- Manufacturer Series: 521
- Mounting Style: Manifold
- Solenoid Voltage: 230V ac
- Solenoid Fitted: Yes
- Number of Ports: 5/2
- Body Material: Anodised Aluminium
- Maximum Flow Rate: 1050 L/min
- Solenoid Power Consumption: 2 VA
- Minimum Operating Pressure: 1.5 bar
- Maximum Operating Pressure: 8 bar
- Minimum Operating Temperature: +5°C
- Maximum Operating Temperature: +50°C
- Thread Size: 1/4 in



- Thread Standard: G

Applications

- ระบบนิวเมติกส์ที่ติดตั้งบนมานิโฟลด์
- ระบบอัตโนมัติในโรงงานที่ต้องการฟังก์ชัน 5/2
- การควบคุมทิศทางลมในระบบกระทำงานแบบพอร์ตหลายทาง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	5/2
Connection Port Thread	G 1/4
Actuation Type	Solenoid/Pilot
Manufacturer Series	521
Mounting Style	Manifold
Solenoid Voltage	230V ac
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	5/2
Body Material	Anodised Aluminium
Maximum Flow Rate	1050L/min
Solenoid Power Consumption	2VA
Minimum Operating Pressure	1.5bar
Minimum Operating Temperature	+5°C
Maximum Operating Pressure	8bar
Thread Size	1/4in
Maximum Operating Temperature	+50°C
Thread Standard	G

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com