



Industrial Automation Products & Solutions



SMC 3/2 Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Pilot Metric M5 SYJ500 Series 24V dc

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : SYJ512-5LOU-M5-Q

Overview

วาล์วโซลินอยด์ SMC ซีรีส์ SYJ500 รุ่น SYJ512-5LOU-M5-Q เป็นวาล์วแบบ 3/2 (3 ports) แบบ body ported ใช้แรงดันไฟฟ้า 24V DC และการเชื่อมต่อแบบเกลียว Metric M5

SYJ500 ซีรีส์ออกแบบให้เป็นวาล์วขนาดกะทัดรัดที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ M5 เหมาะกับการติดตั้งในระบบควบคุมที่ต้องการการเชื่อมต่อขนาดเล็ก โดยมีอัตราการไหลสูงสุดที่ระบุและการใช้พลังงานโซลินอยด์ต่ำ (0.55W)

Features

- Function: 3/2
- Connection Port Thread: Metric M5 (M5x0)
- Actuation Type: Solenoid/Pilot
- Manufacturer Series: SYJ500
- Mounting Style: Stand-Alone
- Solenoid Voltage: 24V dc
- Solenoid Fitted: Yes
- Number of Ports: 3/2
- Body Material: Die Cast Aluminium
- Maximum Flow Rate: 196.3 NL/min
- Solenoid Power Consumption: 0.55W
- Minimum Operating Pressure: 0.15 MPa
- Maximum Operating Pressure: 0.7 MPa
- Maximum Operating Temperature: +50°C
- Minimum Operating Temperature: -10°C



- Thread Standard: Metric (M5)

Applications

- ระบบนิวเมติกที่ต้องการวาล์ว 3/2 ขนาดกะทัดรัด
- การเชื่อมต่อที่ต้องการเกลียว Metric M5

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	3/2
Connection Port Thread	Metric M5
Actuation Type	Solenoid/Pilot
Manufacturer Series	SYJ500
Mounting Style	Stand-Alone
Solenoid Voltage	24V dc
Solenoid Fitted	Yes
Number of Ports	3/2
Body Material	Die Cast Aluminium
Maximum Flow Rate	196.3NL/min
Solenoid Power Consumption	0.55W
Minimum Operating Pressure	0.15MPa
Thread Size	M5
Maximum Operating Pressure	0.7 MPa
Maximum Operating Temperature	+50°C
Minimum Operating Temperature	-10°C
Thread Standard	Metric



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com