



Industrial Automation Products & Solutions



Amphenol Industrial 2 Stage Lever EV Service Disconnect For Use With HV Battery Pack

ผู้ผลิต : Amphenol Industrial

รหัสสินค้า : MSDM6302

Overview

Amphenol Industrial Manual Service Disconnect (MSD) รุ่น 2 Stage Lever สำหรับการแยกวงจรแรงดันสูง (HV) ใช้กับ HV Battery Pack สำหรับระบบ PHEV พร้อม High Voltage Interlock Loop (HVIL)

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงและการชาร์จของ Plug In Hybrid Electric Vehicles โดยมีฟิวส์กระแสสูงถึง 630A และแรงดันใช้งานสูงสุด 690V รองรับการป้องกันระดับ IP67 และ IP69K อุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ -40°C ถึง +70°C และมีการยึดติดแบบ Flange Mount พร้อม Latching แบบ 2 Stage Lever

Features

- Current Rating: 630A
- For Use With: HV Battery Pack
- IP Rating: IP67, IP69K
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Series: MSD
- Standards Met: LV215, USCAR2, USCAR37
- Latching Type: 2 Stage Lever
- Mounting Type: Flange Mount
- Height: 103mm
- Width: 105.5mm
- Depth: 62mm
- Better World Product: Yes
- Better World Claim: Renewable energy solution
- Operating Voltage: 690V
- Orientation: Straight
- Connector Gender: Male
- Contact Gender: Male



- Colour: Orange
- Applications: PHEV System
- Connector Type: Manual Service Disconnect
- Termination Method: Plug In

Applications

- PHEV System
- การเชื่อมต่อและแยกวงจรสำหรับ HV Battery Pack ในการบำรุงรักษาและชาร์จ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Rating	630A
For Use With	HV Battery Pack
IP Rating	IP67, IP69K
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Series	MSD
Standards Met	LV215, USCAR2, USCAR37
Latching Type	2 Stage Lever
Mounting Type	Flange Mount
Height	103mm
Width	105.5mm
Better World Product	Yes
Depth	62mm
Better World Claim	Renewable energy solution
Operating Voltage	690V
Orientation	Straight
Connector Gender	Male
Contact Gender	Male
Colour	Orange



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Applications	PHEV System
Connector Type	Manual Service Disconnect
Termination Method	Plug In



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com