



Industrial Automation Products & Solutions



HARTING 09 03 64 Way 2.54mm Pitch, Type C Class C2, 3 Row, Right Angle DIN 41612 Connector, Plug

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 09033646921

Overview

หัวต่อสัญญาณ DIN 41612 Type C แบบ Plug สำหรับการใช้งานกับ PCB และ backplane
ให้การทนทานต่อการใช้งานและอายุการสวมต่อที่ยาวนาน

ผลิตภัณฑ์ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อบอร์ดต่อบอร์ดและ backplane
โดยมีการชุบทองบนนิกเกิลสำหรับการติดต่อที่เชื่อถือได้ พร้อมวัสดุตัวเรือนเทอร์โมพลาสติกและช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่กว้าง
เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความเชื่อถือได้สูงและการลดต้นทุนการบำรุงรักษา

Features

- จำนวนหัว: 64
- Gender: Male
- Number of Rows: 3
- Body Orientation: Right Angle
- Termination Method: Solder
- Row Loading: a/c
- Type: C
- Pitch: 2.54mm
- Contact Plating: Gold over Nickel
- Class Rating: C2
- Current Rating: 2A
- Contact Material: Copper Alloy
- Series: 09 03
- Maximum Contact Resistance: 20mΩ
- Housing Material: Thermoplastic
- Minimum Operating Temperature: -55°C
- Maximum Operating Temperature: +125°C



Applications

- บอร์ดต่อบอร์ด (board-to-board)
- backplane และการเชื่อมต่อสัญญาณบน PCB

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	64
Gender	Male
Number of Rows	3
Body Orientation	Right Angle
Termination Method	Solder
Row Loading	a/c
Type	C
Pitch	2.54mm
Contact Plating	Gold over Nickel
Class Rating	C2
Current Rating	2A
Contact Material	Copper Alloy
Series	09 03
Maximum Contact Resistance	20mΩ@
Housing Material	Thermoplastic
Minimum Operating Temperature	-55°C
Maximum Operating Temperature	+125°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
