



Industrial Automation Products & Solutions



Hirschmann, MAWI 3 Pole Right Angle Din Plug, DIN 41524, 4A, 34 V ac/dc IP30, Screw Lock, Male, Cable Mount

ผู้ผลิต : Hirschmann

รหัสสินค้า : 932906117 MAWI 3100

Overview

Hirschmann MAWI ปลั๊ก DIN มุมฉาก 3 ขั้ว (Right Angle), ตาม DIN 41524, Male, Cable Mount, Mating แบบ Screw Lock, รองรับ 4A ที่ 34 V ac/dc, IP30, เป็นแบบ Shielded.

MAWI 3 ขั้วมุมฉากออกแบบมาเพื่อใช้งานในพื้นที่จำกัด โดยการออกแบบมุมฉากและระบบล็อกแบบสกรูช่วยให้การยึดแน่นระหว่างการเชื่อมต่อเหมาะกับสายสัญญาณแรงดันต่ำถึงกลาง ข้อมูลสเปกยังระบุวัสดุและขอบเขตอุณหภูมิการใช้งาน (Tin plated contacts, Brass contact material, -20°C ถึง +60°C) ซึ่งช่วยในการประเมินความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใช้งาน.

Features

- Number of Contacts: 3
- Gender: Male
- Mounting Type: Cable Mount
- Mating Type: Screw Lock
- Termination Method: Solder
- Body Orientation: Right Angle
- Current Rating: 4A
- Voltage Rating: 34 V ac/dc
- IP Rating: IP30
- Shielded
- DIN Number: DIN 41524
- Series: MAWI
- Housing Material: PE
- Contact Material: Brass
- Contact Plating: Tin
- Operating Temperature Range: -20°C to +60°C
- Model: 932906117 MAWI 3100



- Brand: Hirschmann

Applications

- การเชื่อมต่อสัญญาณแรงดันต่ำตามมาตรฐาน DIN 41524
- การติดตั้งแบบ Cable Mount ในพื้นที่จำกัดที่ต้องการการล็อกแน่น

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	3
Gender	Male
Mounting Type	Cable Mount
Connector Size	Standard
Mating Type	Screw Lock
Termination Method	Solder
Body Orientation	Right Angle
Current Rating	4A
Voltage Rating	34 V ac/dc
IP Rating	IP30
Shielded/Unshielded	Shielded
DIN Number	DIN 41524
Series	MAWI
Housing Material	PE
Maximum Operating Temperature	+60°C
Contact Plating	Tin
Contact Material	Brass
Minimum Operating Temperature	-20°C

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com