



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Circular Connector, 10 Contacts, Cable Mount, Plug, Male, IP68

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 144-4164

Overview

RS PRO คอนเนคเตอร์ทรงกลมแบบ Cable Mount (ปลั๊ก/Plug) ขนาด 10 คอนแทค เพศชาย (Male) ตัวเรือนไนลอน ชูบทองที่คอนแทค ระดับการป้องกัน IP68 รองรับกระแส 5.0A แรงดัน 400 V และการเชื่อมต่อแบบเกลียว (Threaded)

การให้ค่า IP68 ร่วมกับการเชื่อมต่อแบบ threaded และคอนแทคชูบทอง
ถือว่าเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมชื้นหรือเปียกที่ต้องการการยึดแน่นของการเชื่อมต่อ
และวัสดุตัวเรือนเป็นไนลอนที่ใช้ในคอนเนคเตอร์ชนิดนี้เพื่อความทนทานและน้ำหนักเบา

Features

- Number of Contacts: 10
- Mounting Type: Cable Mount
- Plug/Socket: Plug (Male)
- Contact Gender: Male
- Termination Method: Solder
- IP Rating: IP68
- Current Rating: 5.0A
- Voltage Rating: 400.0 V
- Mating Type: Threaded
- Housing Material: Nylon
- Contact Plating: Gold
- Contact Material: Brass
- Body Orientation: Straight
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Outer Diameter (cable): 6-10mm
- Pole Format: 10P
- Connector Size: Standard



Applications

- การเชื่อมต่อสายต่อสายในงานอุตสาหกรรม
- การใช้งานที่ต้องการการป้องกันน้ำ/ฝุ่นสูง
- ระบบการผลิตและการติดตั้งที่ต้องการการเชื่อมต่อแน่นหนาและเชื่อถือได้

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	10
Mounting Type	Cable Mount
Connector Size	Standard
Plug/Socket	Plug
Contact Gender	Male
Termination Method	Solder
IP Rating	IP68
Current Rating	5.0A
Body Orientation	Straight
Voltage Rating	400.0 V
Mating Type	Threaded
Housing Material	Nylon
Pole Format	10P
Contact Plating	Gold
Contact Material	Brass
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Outer Diameter	6-10mm

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com