



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Circular Connector, 5 Contacts, Cable Mount, Plug and Socket, Male and Female Contacts, IP68

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 131-6392

Overview

RS PRO หัวต่อวงกลมแบบติดสาย (Cable Plug and Inline Socket) 5 ขั้ว มีการล็อกด้วยเกลียว (Threaded Coupling) กันน้ำตามมาตรฐาน IP68 Housing เป็น Nylon การสิ้นสุดสายแบบ Solder

เป็นหัวต่อแบบ inline ที่เน้นการป้องกันระดับสูง (IP68) และรองรับกระแสสูงถึง 30A เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อสายที่ต้องการความแน่นหนาและความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงกว่า IP67

Features

- จำนวนขั้ว: 5
- Mounting Type: Cable Mount
- Plug/Socket: Plug และ Socket (Inline)
- Contact Gender: Female และ Male
- Termination Method: Solder
- IP Rating: IP68
- Current Rating: 30.0A
- Body Orientation: Straight
- Voltage Rating: 500.0 V
- Mating Type: Threaded Coupling
- Housing Material: Nylon
- Pole Format: 5P
- Contact Plating: Gold
- Contact Material: Brass
- Outer Diameter (สายที่รองรับ): 7-12mm
- Temperature Range: -25°C ถึง +85°C

Applications



- การเชื่อมต่อสายพลังงานและสัญญาณในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นหรือจมน้ำ
- การใช้งานที่ต้องการการล็อกด้วยเกลียวเพื่อความมั่นคงของการเชื่อมต่อ
- งานที่ต้องการกระแสสูง (up to 30A)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	5
Mounting Type	Cable Mount
Connector Size	Standard
Plug/Socket	Plug, Socket
Contact Gender	Female, Male
Termination Method	Solder
IP Rating	IP68
Current Rating	30.0A
Body Orientation	Straight
Voltage Rating	500.0 V
Mating Type	Threaded
Housing Material	Nylon
Pole Format	5P
Contact Plating	Gold
Minimum Operating Temperature	-25°C
Outer Diameter	7-12mm
Contact Material	Brass
Maximum Operating Temperature	+85°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution