



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens 0.55 → 0.8 A SIRIUS Motor Protection Circuit Breaker, 690 V ac

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RV2011-0HA10

Overview

Siemens 3RV2011-0HA10 เป็น SIRIUS Motor Protection Circuit Breaker ช่วงกระแส 0.55–0.8 A ระบุแรงดันใช้งาน 690 V AC และ Breaking Capacity 100 kA

รุ่นซีรีส์ 3RV2 นี้ออกแบบมาสำหรับการปกป้องมอเตอร์ที่มีกระแสทำงานค่อนข้างต่ำ โดยมีความสามารถในการตัดวงจร (Breaking Capacity) สูงถึง 100 kA เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการค่าการตัดสูงและการป้องกันแบบ 3P พร้อมขั้วสกรู

Features

- Model: 3RV2011-0HA10
- Brand: Siemens
- Series: 3RV2
- Range: SIRIUS
- Motor Protection Component: Circuit Breaker
- Current Rating: 0.55 - 0.8 A
- Supply Voltage: 690 V ac
- Voltage Rating: 690 V
- Number of Poles: 3P
- Breaking Capacity: 100 kA
- Terminal Type: Screw
- Overall Length: 97mm
- Overall Width: 45mm
- Overall Depth: 97mm
- Operating Temperature Range: -20°C to +60°C
- Size: S00
- Better World Product: Yes
- Better World Claim: Extended product life, Saves energy

Applications



- การปกป้องมอเตอร์สามเฟสที่มีกระแสทำงาน 0.55–0.8 A
- ระบบที่ต้องการ breaking capacity สูงและความทนทานต่อการลัดวงจร

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Rating	0.55 - 0.8 A
Range	SIRIUS
Motor Protection Component	Circuit Breaker
Supply Voltage	690 V ac
Series	3RV2
Overall Length	97mm
Overall Width	45mm
Overall Depth	97mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Voltage Rating	690 V
Better World Product	Yes
Breaking Capacity	100 kA
Number of Poles	3P
Better World Claim	Extended product life, Saves energy
Terminal Type	Screw
Control Voltage	0.55 - 0.8 A
Size	S00



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
