



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Circular Connector, 5 Contacts, Cable Mount, M12 Connector, Socket, Female, IP65, IP67, IP69K, SACC

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1553255

Overview

Phoenix Contact หัวต่อ M12 A-coded (SACC series) แบบ 5 ขา สำหรับ sensor/actuator เป็นซีอกเก็ต (Female) ออกแบบทนทานด้วย knurl สแตนเลสและ backshell พลาสติก รองรับ IP65, IP67, IP69K

ออกแบบเพื่อการใช้งานในงานอุตสาหกรรมสำหรับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ โดยให้ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมด้วยวัสดุและการป้องกันหลายระดับ เหมาะกับการติดตั้งที่ต้องการความทนทานและช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้าง

Features

- Number of Contacts: 5
- Mounting Type: Cable Mount
- Connector Size: M12 (Shell Size: M12)
- Plug/Socket: Socket
- Contact Gender: Female
- Termination Method: Screw
- IP Rating: IP65, IP67, IP69K
- Current Rating: 4.0A
- Series: SACC
- Body Orientation: Straight
- Coding: A
- Voltage Rating: 60 V
- Mating Type: A Coded
- Housing Material: Polymer
- Contact Plating: Gold
- Contact Material: CuZn
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +85°C



- มี knurl สแตนเลสและ backshell พลาสติก, รองรับการเชื่อมต่อแบบ PG7 (ระบุในคำอธิบาย)

Applications

- การเชื่อมต่อ sensor/actuator ในงานอุตสาหกรรม
- การติดตั้งที่ต้องการความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและการป้องกันสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	5
Mounting Type	Cable Mount
Connector Size	M12
Plug/Socket	Socket
Contact Gender	Female
Termination Method	Screw
IP Rating	IP65, IP67, IP69K
Current Rating	4.0A
Series	SACC
Body Orientation	Straight
Coding	A
Voltage Rating	60 V
Mating Type	A Coded
Shell Size	M12
Housing Material	Polymer
Contact Plating	Gold
Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	CuZn

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com