



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Circular Connector, 3 Contacts, Cable Mount, M12 Connector, Socket, Male, IP65, IP67, SACC Series

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1424695

Overview

คอนเน็คเตอร์ระบบ PROFIBUS DP (12 Mbps) แบบ Plug M12 B-coded ขนาด 3 ตำแหน่ง สำหรับการติดตั้งแบบ Cable Mount ซีรีส์ SACC จาก Phoenix Contact

Features

- Number of Contacts: 3
- Mounting Type: Cable Mount
- Connector Size: M12
- Plug/Socket: Socket
- Contact Gender: Male
- Termination Method: Push In, Screw
- IP Rating: IP65, IP67
- Current Rating: 4.0A
- Series: SACC
- Coding: B (Mating Type: B Coded)
- Voltage Rating: 48.0 V , 60.0 V
- Shell Size: 13
- Housing Material: Zinc (Zinc die-cast, nickel-plated ตามคำอธิบาย)
- Contact Plating: Nickel over Gold
- Contact Material: Copper
- Pole Format: 3P
- Body Orientation: Straight
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- ร่องรับเส้นผ่านศูนย์กลางสายภายนอก: 4 mm (ตามคำอธิบาย)

Applications



- การเชื่อมต่อระบบ PROFIBUS DP ในงานสื่อสารอุตสาหกรรม (ตามคำอธิบายสินค้า)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	3
Mounting Type	Cable Mount
Connector Size	M12
Plug/Socket	Socket
Contact Gender	Male
Termination Method	Push In, Screw
IP Rating	IP65, IP67
Current Rating	4.0A
Body Orientation	Straight
Series	SACC
Coding	B
Voltage Rating	48.0 V , 60.0 V
Shell Size	13
Mating Type	B Coded
Housing Material	Zinc
Pole Format	3P
Contact Plating	Nickel over Gold
Contact Material	Copper
Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Operating Temperature	-40°C



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com