



Industrial Automation Products & Solutions



binder Circular Connector, 2 Contacts, Cable Mount, M16 Connector, Plug, Male, IP40, 680 Series

ผู้ผลิต : binder

รหัสสินค้า : 09-0301-00-02

Overview

binder Series 680 ขั้วต่อ circular ขนาดเล็ก M16 แบบ plug (male) จำนวน 2 ขา ให้การล็อกแบบสกรูตามมาตรฐาน IEC 60130-9 มีการป้องกัน EMI และ IP40 พร้อมเรตติ้งกระแส 7.0A และแรงดัน 250 V

ซีรีส์ 680

ถูกออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อขนาดเล็กที่ต้องการการล็อกสกรูตามมาตรฐานและการป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ซึ่งเหมาะกับการใช้งานภายในอุปกรณ์หรือการเชื่อมต่อที่พื้นที่จำกัดและไม่ต้องการระดับการป้องกันน้ำ/ฝุ่นสูง

Features

- Number of Contacts: 2
- Mounting Type: Cable Mount
- Connector Size: M16
- Plug/Socket: Plug (Male)
- Termination Method: Solder
- IP Rating: IP40
- Current Rating: 7.0A
- Body Orientation: Straight
- Series: 680
- Voltage Rating: 250 V
- Mating Type: Screw Lock (ตามมาตรฐาน IEC 60130-9)
- Housing Material: Metal
- Contact Plating: Silver
- Strain Relief: Yes
- Contact Material: Brass
- Operating Temp Range: -40°C to +85°C

Applications



- การเชื่อมต่อขนาดเล็กที่ต้องการการล็อกสกรูตามมาตรฐาน IEC
- การใช้งานที่ต้องการการป้องกัน EMI แต่ไม่ได้ต้องการระดับการป้องกันฝุ่น/น้ำสูง (IP40)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	2
Mounting Type	Cable Mount
Connector Size	M16
Plug/Socket	Plug
Contact Gender	Male
Termination Method	Solder
IP Rating	IP40
Current Rating	7.0A
Body Orientation	Straight
Series	680
Voltage Rating	250 V
Mating Type	Screw Lock
Shell Size	17.2
Housing Material	Metal
Contact Plating	Silver
Strain Relief	Yes
Contact Material	Brass
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+85°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution