



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Circular Connector, 3 Contacts, Cable Mount, M8 Connector, Plug, Female, IP67, M8 Series

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : T4010008031-000

Overview

TE Connectivity T4010008031-000 เป็นคอนเน็กเตอร์อุตสาหกรรมแบบ Heavy Duty Connector Housing ออกแบบสำหรับงานเชื่อมต่อกำลังไฟฟ้า สัญญาณ และข้อมูลในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีความท้าทายสูง ตัวเรือนผลิตจากโลหะหล่อคุณภาพสูงพร้อมระบบล็อกที่แข็งแรง ช่วยป้องกันฝุ่น ความชื้น และแรงกระแทก เหมาะสำหรับเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ และงานเชื่อมต่อในโรงงานอุตสาหกรรม

Features

- ตัวเรือนคอนเน็กเตอร์อุตสาหกรรมแบบ Heavy Duty
- ผลิตจากโลหะหล่อความแข็งแรงสูง
- ออกแบบสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
- รองรับการติดตั้งร่วมกับอินเสิร์ทและอุปกรณ์ในซีรีส์ HDC
- ระบบล็อกแบบแข็งแรงเพื่อป้องกันการหลุดระหว่างใช้งาน
- ป้องกันฝุ่นและความชื้นเมื่อประกอบใช้งานครบชุด
- ทนต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก
- รองรับการเดินสายและการบำรุงรักษาที่สะดวก
- เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อกำลังไฟฟ้าและสัญญาณควบคุม
- ออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
- รองรับการติดตั้งเครื่องจักรและระบบ Automation
- เป็นส่วนหนึ่งของระบบคอนเน็กเตอร์อุตสาหกรรม TE Connectivity

Applications

- เครื่องจักรอุตสาหกรรม
- ระบบอัตโนมัติและ Automation
- ตู้ควบคุมไฟฟ้า
- สายการผลิตในโรงงาน
- อุตสาหกรรมยานยนต์



- อุตสาหกรรมพลังงาน
- อุปกรณ์ OEM
- ระบบขนส่งและลำเลียง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	3
Mounting Type	Cable Mount
Connector Size	M8
Plug/Socket	Plug
Contact Gender	Female
Termination Method	Screw
IP Rating	IP67
Current Rating	3.0A
Series	M8
Body Orientation	Straight
Coding	A
Voltage Rating	60.0 V
Mating Type	Threaded
Shell Size	13.5
Housing Material	Thermoplastic
Pole Format	3P
Contact Plating	Gold over Nickel
Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Series Number	T4010008
Contact Material	Brass

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com