



Industrial Automation Products & Solutions



Lumberg Circular Connector, 8 Contacts, Cable Mount, Socket, Female, IP67, 02 Series

ผู้ผลิต : Lumberg

รหัสสินค้า : 0261 08

Overview

Lumberg รุ่น 0261 08 คอนเนคเตอร์แบบ Quicklock ขนาด Shell 16 สำหรับการติดตั้งแบบ Cable Mount มี 8 พิน (Socket) พร้อมเทอร์มินัลบัดกรี และมาตรฐานการป้องกัน IP67

รายละเอียดระบุเป็นช็อกเก็ต Quicklock ขนาด 16 ตัวเรือนพลาสติก มีเทอร์มินัลบัดกรี เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบสายเคเบิลที่ต้องการการถอดประกอบอย่างรวดเร็วและการป้องกันระดับ IP67 พร้อมขั้วมุลว้สุดและซีดจํากัดอุณหภูมิที่ไว้

Features

- จำนวนพิน: 8
- Mounting Type: Cable Mount
- Plug/Socket: Socket
- Contact Gender: Female
- Termination Method: Solder
- IP Rating: IP67
- Current Rating: 5.0A
- Body Orientation: Straight
- Series: 02
- Voltage Rating: 400.0 V
- Mating Type: Quick Connect
- Shell Size: 16
- Housing Material: Polymer
- Pole Format: 8P
- Contact Plating: Gold
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Contact Material: Bronze
- Series Number: 0261
- Model: 0261 08



- Brand: Lumberg

Applications

- การเชื่อมต่อสายเคเบิลในงานอุตสาหกรรม
- การใช้งานที่ต้องการการเปลี่ยนหรือการติดตั้งรวดเร็ว
- สภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	8
Mounting Type	Cable Mount
Plug/Socket	Socket
Contact Gender	Female
Termination Method	Solder
IP Rating	IP67
Current Rating	5.0A
Body Orientation	Straight
Series	02
Voltage Rating	400.0 V
Mating Type	Quick Connect
Shell Size	16
Housing Material	Polymer
Pole Format	8P
Contact Plating	Gold
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Bronze
Maximum Operating Temperature	+80°C
Series Number	0261

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com