



Industrial Automation Products & Solutions



Amphenol Socapex, PT, Copper Alloy 8 Way Panel Mount MIL Spec Circular Connector Receptacle Green, Socket Contacts, Shell

ผู้ผลิต : Amphenol Socapex

รหัสสินค้า : PT02A-16-8S

Overview

Amphenol PT ซีรีส์ PT02A-16-8S เป็นหัวต่อวงกลมมาตรฐาน MIL-DTL-26482 Series 1 แบบ Panel Mount ขนาด Shell 16 มี 8 ช่องติดต่อแบบ Socket ใช้กลไกล็อกแบบ Bayonet และตัวเรือนอลูมิเนียม สีเขียว

เป็นหัวต่อความหนาแน่นสูงที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่บนแผงและในชุดอุปกรณ์ กลไกล็อกแบบเบโยเน็ตช่วยให้ต่อ/ถอดได้รวดเร็ว

เหมาะสำหรับการใช้งานตามมาตรฐานทางทหารที่ต้องการความรวดเร็วและความหนาแน่นของช่องติดต่อ

Features

- Number of Contacts: 8
- Gender: Female
- Contact Gender: Female (Socket)
- Voltage Rating: 1 kV ac
- Shell Size: 16
- Mounting Type: Panel Mount
- Military Standard: MIL-DTL-26482
- Termination Method: Solder
- Mating Type: Bayonet (เบโยเน็ต)
- Connector Size: Miniature
- Body Orientation: Straight
- Housing Material: Aluminium
- Series: PT
- Colour: Green
- Minimum Operating Temperature: -55°C
- Maximum Operating Temperature: +125°C
- Shell Plating: Cadmium
- Contact Plating: Gold



- Contact Material: Copper Alloy

Applications

- แผงควบคุมและชุดอุปกรณ์ที่ต้องการชีวิตความหนาแน่นสูง
- การใช้งานตามมาตรฐานทหารหรือสภาพแวดล้อมที่ต้องการการเชื่อมต่อเร็วและเชื่อถือได้

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	8
Gender	Female
Contact Gender	Female
Voltage Rating	1 kV ac
Shell Size	16
Mounting Type	Panel Mount
Military Standard	MIL-DTL-26482
Termination Method	Solder
Mating Type	Bayonet
Connector Size	Miniature
Body Orientation	Straight
Housing Material	Aluminium
Series	PT
Colour	Green
Minimum Operating Temperature	-55°C
Shell Plating	Cadmium
Contact Plating	Gold
Maximum Operating Temperature	+125°C
Contact Material	Copper Alloy

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com