




Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Soft Starter, Soft Start, 11 kW, 415 V ac, 3 Phase, IP20

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : ATS01N222QN

Overview

Schneider Electric ATS01N222QN (Altistart 01) Soft Starter กำลัง 11 kW, แรงดัน 415 V, 3 เฟส, กระแส 22 A, ระดับการป้องกัน IP20, ขนาดโดยรวม 154 x 45 x 131 mm, ยึดติดด้วยสกรู (Screw Fixing).

ตามคำอธิบาย ATS01N222QN

ถูกออกแบบให้ทำงานเป็นตัวจำกัดแรงบิดขณะสตาร์ทหรือเป็นอุปกรณ์สตาร์ท/สต็อปแบบนุ่มนวลสำหรับมอเตอร์อะซิงโครนัส โดยเป็นส่วนหนึ่งของช่วง Altistart 01 (ซีรีส์ ATS01) และมาตรฐานที่ระบุว่าเป็นไปตาม CSA, UL.

Features

- แบรนด์: Schneider Electric
- รุ่น: ATS01N222QN
- ซีรีส์/Range: Altistart 01 / ATS01
- ประเภทสตาร์ทเตอร์: Soft Start



- กำลังไฟ (Power Rating): 11 kW
- แรงดัน (Voltage Rating): 415 V
- เฟส: 3
- กระแส (Current Rating): 22 A
- ระดับการป้องกัน: IP20
- การยึดติด (Mounting Type): Screw Fixing
- ขนาดโดยรวม: กว้าง 45mm x ยาว 154mm x ลึก 131mm
- มาตรฐานที่ระบุ: CSA, UL

Applications

- การจำกัดแรงบิดขณะสตาร์ทและการสตาร์ท/สต็อปแบบนุ่มนวลสำหรับมอเตอร์อะซิงโครนัส ตามคำอธิบาย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Power Rating	11 kW
Motor Starter Type	Soft Start
Range	Altistart 01
Voltage Rating	415 V
Phase	3
Current Rating	22 A
IP Rating	IP20
Overall Length	154mm
Overall Width	45mm
Series	ATS01
Mounting Type	Screw Fixing
Overall Depth	131mm
Standards Met	CSA, UL



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com