



Industrial Automation Products & Solutions



Amphenol Socapex, PT, Copper Alloy 3 Way Panel Mount MIL Spec Circular Connector Receptacle Green, Pin Contacts, Shell

ผู้ผลิต : Amphenol Socapex

รหัสสินค้า : PT02A-8-3P

Overview

Amphenol Socapex PT ซีรีส์ คอนเนคเตอร์วงกลมตาม MIL-DTL-26482 Series 1 รุ่น PT02A-8-3P, 3 contacts, Panel Mount, Shell size 8, Bayonet coupling, สีเขียว

คอนเนคเตอร์ PT ซีรีส์ ผลิตตาม MIL-DTL-26482 Series 1 เป็นคอนเนคเตอร์วงกลมความหนาแน่นสูงที่มีการจับยึดแบบ bayonet สำหรับการเชื่อมต่อและแยกที่รวดเร็ว ออกแบบเพื่อความรวดเร็วในการติดตั้งและการบำรุงรักษา

Features

- Number of Contacts: 3
- Gender: Female (Contact Gender ระบุเป็น Male)
- Voltage Rating: 1 kV ac
- Shell Size: 8
- Mounting Type: Panel Mount
- Military Standard: MIL-DTL-26482
- Termination Method: Solder
- Mating Type: Bayonet
- Connector Size: Miniature
- Body Orientation: Straight
- Series: PT
- Housing Material: Aluminium
- Maximum Operating Temperature: +125°C
- Minimum Operating Temperature: -55°C
- Contact Plating: Gold
- Shell Plating: Cadmium
- Contact Material: Copper Alloy
- Colour: Green



Applications

- งานที่ต้องการการเปลี่ยนต่ออย่างรวดเร็วและความหนาแน่นของขั้วสูง (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	3
Gender	Female
Contact Gender	Male
Voltage Rating	1 kV ac
Shell Size	8
Mounting Type	Panel Mount
Military Standard	MIL-DTL-26482
Termination Method	Solder
Mating Type	Bayonet
Connector Size	Miniature
Body Orientation	Straight
Series	PT
Housing Material	Aluminium
Maximum Operating Temperature	+125°C
Contact Plating	Gold
Shell Plating	Cadmium
Contact Material	Copper Alloy
Colour	Green
Minimum Operating Temperature	-55°C



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com