




Industrial Automation Products & Solutions



Winslow 2.54mm Pitch Vertical 28 Way, Through Hole Turned Pin Open Frame IC Dip Socket, 5A

ผู้ผลิต : Winslow

รหัสสินค้า : W30528TRC

Overview

Winslow machined DIP socket 2.54mm pitch, 28 ขา, vertical through-hole turned pin open frame รุ่น W30528TRC (PBT housing)

เป็นซ็อกเก็ต machined (turned pin) ที่ออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพการสัมผัสและความคงรูปในระยะยาว โดยใช้ PBT housing และ contact material เป็น beryllium copper พร้อม contact plating เป็น Gold และ Tin เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความน่าเชื่อถือของการสัมผัสสูง

Features

- จำนวนขา 28 contacts
- Pitch 2.54mm
- Mounting Type: Through Hole
- Pin Type: Turned (machined)
- Frame Type: Open Frame
- Termination Method: Solder
- Contact Plating: Gold, Tin
- Contact Material: Beryllium Copper
- Housing Material: PBT
- Current Rating: 5A
- Orientation: Vertical
- Dimensions: 35.48 x 4.6 x 17.66mm
- Row Width: 15.24mm
- Maximum Operating Temperature: +150°C
- Minimum Operating Temperature: -65°C

Applications



- ช็อกเก็ต IC แบบ DIP ที่ต้องการการสัมผัสสูงและความเสถียรระยะยาว
- วงจรที่ต้องการคุณภาพการเชื่อมต่อสูง เช่น อุปกรณ์ที่ต้องการความน่าเชื่อถือในการสลับหรือการบำรุงรักษาบ่อยครั้ง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	28
Mounting Type	Through Hole
Pin Type	Turned
Pitch	2.54mm
Row Width	15.24mm
Frame Type	Open Frame
Termination Method	Solder
Contact Plating	Gold, Tin
Current Rating	5A
Orientation	Vertical
Length	35.48mm
Width	4.6mm
Depth	17.66mm
Dimensions	35.48 x 4.6 x 17.66mm
Maximum Operating Temperature	+150°C
Housing Material	PBT
Contact Material	Beryllium Copper
Minimum Operating Temperature	-65°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
