




Industrial Automation Products & Solutions



Winslow 2.54mm Pitch Vertical 20 Way, Through Hole Turned Pin Open Frame IC Dip Socket, 5A

ผู้ผลิต : Winslow

รหัสสินค้า : W30620T3RC

Overview

Winslow 2.54mm Pitch Vertical 20 Way Through Hole Turned Pin Open Frame IC Dip Socket (W30620T3RC) เป็นซ็อกเก็ต DIL แบบกรอบเปิดสำหรับ 20 ขา แบบแนวตั้ง ใช้พินแบบ turned และขาสัมผัสเป็น beryllium copper

ซ็อกเก็ตชุดนี้ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อแบบ wire wrap และสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานทางกล โดยใช้ turned machined pins และ contact จาก beryllium copper ซึ่งช่วยลดการเสียรูปและเพิ่มความเชื่อถือได้ในการเชื่อมต่อ พร้อมค่าอุณหภูมิทำงานตั้งแต่ -65°C ถึง +150°C

Features

- Number of Contacts: 20
- Mounting Type: Through Hole
- Pin Type: Turned (screw machined)
- Pitch: 2.54 mm
- Row Width: 7.62 mm
- Frame Type: Open Frame
- Termination Method: Wire Wrap
- Contact Plating: Gold, Tin
- Current Rating: 5A
- Orientation: Vertical
- Dimensions: 25.32 x 10.14 x 3 mm
- Minimum Operating Temperature: -65°C
- Maximum Operating Temperature: +150°C
- Housing Material: Glass Fibre Reinforced PBT
- Contact Material: Beryllium Copper

Applications



- ซ็อกเก็ต DIL สำหรับบอร์ดที่ใช้การยึดแบบ Through Hole และ Wire Wrap
- การใช้งานที่ต้องการความทนทานทางกลและการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	20
Mounting Type	Through Hole
Pin Type	Turned
Pitch	2.54mm
Row Width	7.62mm
Frame Type	Open Frame
Termination Method	Wire Wrap
Contact Plating	Gold, Tin
Current Rating	5A
Orientation	Vertical
Length	25.32mm
Width	10.14mm
Depth	3mm
Dimensions	25.32 x 10.14 x 3mm
Minimum Operating Temperature	-65°C
Maximum Operating Temperature	+150°C
Housing Material	Glass Fibre Reinforced PBT
Contact Material	Beryllium Copper



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
