




Industrial Automation Products & Solutions



HARWIN, D2 2.54 mm, 7.62 mm Pitch Vertical 42 Way, Through Hole Standard Pin Open Frame IC Dip Socket, 1A

ผู้ผลิต : HARWIN

รหัสสินค้า : D2928-42

Overview

HARWIN รุ่น D2928-42 ชุด PC Tail IC Socket (D2 series) แบบ Open Frame แนวตั้ง สำหรับการติดตั้งแบบ Through Hole โดยมีข้อมูลสเปคและคำอธิบายเกี่ยวกับคอนแทกซิปทองและเซลล์ซิปดีบุก

Features

- Number of Contacts: 42 (ตามสเปค)
- Mounting Type: Through Hole
- Pin Type: Standard
- Pitch: 2.54 mm, 7.62 mm
- Row Width: 7.62 mm
- Frame Type: Open Frame
- Termination Method: Solder
- Contact Plating: Gold, Tin over Nickel
- Current Rating: 1A
- Orientation: Vertical
- Dimensions: 35.5 x 10.02 x 2.8 mm
- Voltage Rating: 100 V ac, 150 V dc
- Operating Temp: -55°C to +125°C
- Series: D2
- Housing Material: Plastic
- Contact Material: Beryllium Copper

Applications

- การติดตั้งแบบแถวคู่ (dual-row) บนบอร์ด
- การใช้งานที่ต้องการคอนเนคชันหลายจุดและการประกอบแบบ Through Hole



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Contacts	42
Mounting Type	Through Hole
Pin Type	Standard
Pitch	2.54 mm, 7.62 mm
Row Width	7.62mm
Frame Type	Open Frame
Termination Method	Solder
Contact Plating	Gold, Tin over Nickel
Current Rating	1A
Orientation	Vertical
Length	35.5mm
Width	10.02mm
Depth	2.8mm
Dimensions	35.5 x 10.02 x 2.8mm
Voltage Rating	100 V ac, 150 V dc
Maximum Operating Temperature	+125°C
Minimum Operating Temperature	-55°C
Series	D2
Housing Material	Plastic
Contact Material	Beryllium Copper



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
