



Industrial Automation Products & Solutions



Amphenol RF, jack PCB Mount SMA Connector, 50Ω, Solder Termination, Right Angle Body

ผู้ผลิต : Amphenol RF

รหัสสินค้า : 132203

Overview

SMA jack แบบติดบน PCB (PCB Mount) ตัวเมีย (female) การยึดแบบบัดกรี (solder termination) ตัวเรือนแนวฉาก (right angle) ความต้านทาน 50Ω ระบุประสิทธิภาพ broadband และ low reflection เหมาะสำหรับย่านความถี่สูงตามคำอธิบาย

คำอธิบายต้นฉบับระบุว่า Connex SMA เป็นหัวต่อ semi-precision sub-miniature สำหรับความถี่สูง ให้ประสิทธิภาพ broadband ที่เชื่อถือได้ โดยอ้างถึงการทำงานตั้งแต่ DC ถึง 18 GHz พร้อม low reflection และความต้านทาน 50Ω คงที่ ขณะที่สเปคแยกเป็น Operating Frequency 12.4 GHz และมีช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -65°C ถึง +165°C, การยึดแบบ PCB mount/solder และ mating type เป็น threaded

Features

- Coaxial Connector Type: SMA Connector
- Gender: Female
- Mounting Type: PCB Mount
- Termination Method: Solder
- Body Orientation: Right Angle
- Impedance: 50Ω
- Size: Standard
- Bulkhead: No
- Operating Frequency: 12.4 GHz (ตามสเปค)
- Body Plating: Gold
- Minimum Operating Temperature: -65°C
- Maximum Operating Temperature: +165°C
- Polarity: Normal
- Contact Material: Beryllium Copper
- Contact Plating: Gold
- Mating Type: Threaded



- คำอธิบายระหว่าง DC ถึง 18 GHz (ระบุในคำอธิบายต้นฉบับ)

Applications

- การใช้งานที่ต้องการเชื่อมต่อ SMA PCB mount สำหรับสัญญาณความถี่สูง
- ระบบที่ต้องการความเสถียรและความแม่นยำของสัญญาณ RF

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coaxial Connector Type	SMA Connector
Gender	Female
Mounting Type	PCB Mount
Impedance	50Ω
Termination Method	Solder
Body Orientation	Right Angle
Size	Standard
Bulkhead	No
Operating Frequency	12.4GHz
Body Plating	Gold
Minimum Operating Temperature	-65°C
Maximum Operating Temperature	+165°C
Polarity	Normal
Contact Material	Beryllium Copper
Contact Plating	Gold
Mating Type	Threaded



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution