



Industrial Automation Products & Solutions



Sanyo Denki San Ace B97 Series Blower, 24 V dc, 43.1cfm, DC Operation, 97 x 97 x 33mm

ผู้ผลิต : Sanyo Denki

รหัสสินค้า : 9BMB24S201

Overview

Sanyo Denki San Ace B97 บLOWER ขนาด 97 x 97 x 33 มม. ทำงานด้วยไฟ DC 24 V ออกแบบสำหรับการระบายความร้อนในอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันสถิตยสูง

Features

- แรงดันจ่าย: 24 V dc
- ประเภท: Blower (บLOWER)
- การทำงาน: DC
- ปริมาณลม: 43.1 cfm
- แรงดันสถิตย: 610 Pa
- ความเร็วรอบพัดลม: 5250 rpm
- ระดับเสียง: 59 dB(A)
- กระแสสูงสุด: 700 mA
- ขนาด: 97 x 97 x 33 mm
- ระยะยึดรู: 71 x 71 mm (แนวนอนและแนวตั้ง 71 mm)
- ขนาดรูยึด: 4.5 mm
- ขนาดทางเข้าลม: 56 mm
- ทิศทางใบพัด: Backward
- Termination Type: Lead Wire
- Sensor Type: PWM
- วัสดุกรอบ/ใบพัดเป็นพลาสติก (Flammability: UL 94V-0)
- คุณสมบัติพิเศษ: 50/60 Hz, 500 VAC ทดสอบ 1 นาที; Locked Rotor Burnout Protection; Reverse Polarity Protection

Applications

- เซิร์ฟเวอร์
- ระบบจัดเก็บข้อมูล



- สถานีฐาน (base stations)
- งานระบายความร้อนทั่วไปที่ต้องการแรงดันสถิตยสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 V dc
Blower Type	Blower
AC or DC Operation	DC
Air Flow	43.1cfm
Series	San Ace B97
Height	97mm
Width	97mm
Depth	33mm
Dimensions	97 x 97 x 33mm
Fan Speed	5250rpm
Noise Level	59dB(A)
Mounting Hole Spacing	71 x 71mm
Static Pressure	610Pa
Maximum Current	700mA
Direction of Curve	Backward
Vertical Hole Spacing	71mm
Special Features	50/60 Hz, 500 VAC, for 1 Minute, Frame:Plastic (Flammability: UL 94V-0), Impeller:Plastic (Flammability: UL 94V-0), Locked Rotor Burnout Protection, Reverse Polarity Protection
Termination Type	Lead Wire
Sensor Type	PWM
Inlet Diameter	56mm
Horizontal Hole Spacing	71mm
Mounting Hole Diameter	4.5mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com