



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Touch-Screen HMI Display - 10.2 in, TFT LCD Display, 1024 x 600pixels

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 276-5908

Overview

RS PRO Touch-Screen HMI Display ขนาด 10.2 นิ้ว TFT LCD สำหรับตรวจสอบเครื่องจักร สั่งงาน และแสดงสถานะการทำงาน

อุปกรณ์หน้าจอ HMI ขนาด 10.2 นิ้วที่มีความละเอียด 1024 x 600 พิกเซล มาพร้อมโปรเซสเซอร์ Cortex A35 (1.2GHz) หน่วยความจำภายใน FLASH 128M และ DDRAM 128M รองรับการเชื่อมต่อหลายพอร์ต (COM, Ethernet, USB, SD) มีการป้องกันระดับ IP65 และช่วงแรงดันไฟ 12-28 V DC เหมาะสำหรับใช้งานเป็นอินเทอร์เฟซการควบคุมและแสดงผลบนแผงควบคุม

Features

- Display Type: TFT LCD
- Display Size: 10.2 in
- Display Resolution: 1024 x 600 pixels
- Processor: Cortex A35, 1.2GHz
- Onboard Memory: 128M FLASH, 128M DDRAM
- Ports/Interfaces: COM1 Serial (RS422/RS485/RS232), Ethernet, USB 2.0 Host/Client, SD Card Slot
- Number of Ports: 4
- Supply Voltage: 12 - 28 V DC
- IP Rating: IP65
- Operating Temperature: -10°C ถึง 55°C
- Dimensions: 272 x 190.7 x 41.5 mm
- Display Colour: Colour
- Backlighting: Yes

Applications

- การตรวจสอบเครื่องจักร
- การสั่งงานผ่านแผง HMI



- การแสดงสถานะการทำงานของระบบ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Display Type	TFT LCD
Manufacturer Part No.	PI3102ig-O
Display Resolution	1024 x 600pixels
Number of Ports	4
Port Type	COM1: RS422/RS485, RS232, RS485, ETHERNET, USB 2.0 Host, USB 2.0 Client, SD Card Slot
Processor Type	Cortex A35
Processor Speed	1.2GHz
Onboard Memory	128M FLASH, 128M DDRAM
Display Size	10.2 in
Backlighting	Yes
IP Rating	IP65
Maximum Operating Temperature	55°C
Dimensions	272 x 190.7 x 41.5mm
Interface	COM 1 Serial, Ethernet, SD Card, USB
Supply Voltage	12 - 28 V DC
Display Colour	Colour
Width	272mm
Length	272mm
Minimum Operating Temperature	-10°C
Depth	41.5mm

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com