



Industrial Automation Products & Solutions



Jallatte JALARTEMIS SAS Black, Grey, Red Aluminium Toe Capped Unisex Safety Shoe, UK 10.5, EU 45

ผู้ผลิต : Jallatte

รหัสสินค้า : JALARTEMIS JX902 45

Overview

รองเท้านิรภัย Jallatte JALARTEMIS JX902 45 (Unisex) ขนาด UK 10.5 (EU 45) สีดำ/เทา/แดง มีหัวนิรภัยอะลูมิเนียมและเกรดความปลอดภัย EN ISO 20345: S1P

รองเท้าเน้นการปกป้องหน้าเท้า (instep protection) ด้วยเส้นรองเท้าและบานพับข้างเพื่อป้องกันฝุ่น ผสานหัวนิรภัยอะลูมิเนียมและแผ่นกันเจาะ (penetration resistant) ตามมาตรฐาน S1P พร้อมดอกพื้น SRC และคุณสมบัติ Anti-Static ตามสเปคที่ให้มา

Features

- หัวนิรภัย: อะลูมิเนียม
- การปกป้องหน้าเท้า: เส้นรองเท้า (padded and lined tongue) สำหรับ instep protection
- บานพับข้าง (side bellows) ป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรก
- การป้องกันการเจาะ (Penetration Resistant)
- คุณสมบัติ Anti-Static: ใช่
- ไม่เป็น ESD Safe (ESD Safe: No)
- มาตรฐานความปลอดภัย EN ISO 20345: S1P
- การยึดเกาะแบบ SRC (Slip Resistance Rating: SRC)
- พื้นรองเท้าวัสดุ: Polyurethane
- วัสดุบนรองเท้า: Textile และ Leather
- Midsole ประเภท Non Metallic
- ระบบปิด: Lace Up
- ไม่กันน้ำ (Water Resistant: No)

Applications

- งานที่ต้องการการปกป้องหน้าเท้าและการป้องกันการเจาะตามสเปคที่ระบุ
- สภาพแวดล้อมที่ต้องการพื้นรองเท้าทนลื่น (ตามคะแนน SRC)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	JALARTEMIS SAS
Gender	Unisex
Shoe Size EU	45
Shoe Size UK	10.5
Shoe Size US	11.5
Colour	Black, Grey, Red
Safety Toe	Yes
Safety Toe Type	Aluminium
Anti-Static	Yes
ESD Safe	No
Closure Type	Lace Up
Water Resistant	No
Penetration Resistant	Yes
Additional Safety Features	A
Safety Rating EN ISO 20345	S1P
Slip Resistance Rating	SRC
Sole Material	Polyurethane
Upper Material	Textile, Leather
Anti-Slip	Yes
Midsole Type	Non Metallic



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
