



Industrial Automation Products & Solutions



Ejendals 1738 Unisex Black, Red Aluminium Toe Capped Safety Shoes, UK 9, EU 43

ผู้ผลิต : Ejendals

รหัสสินค้า : 1738-43

Overview

Ejendals รุ่น 1738 (1738-43) รองเท้านิรภัยนุ่มแบบ Unisex ขนาด EU 43 / UK 9 สีดำ/แดง มาพร้อมระบบ BOA Fit, หัวนิรภัยอะลูมิเนียม และพื้นรองใน merino wool

รองเท้านิรภัยรุ่นนี้ผสมคุณสมบัติของระบบ BOA สำหรับการปรับพอดี PU-coated upper และวัสดุคุณภาพสูง เช่น merino wool inner sole ช่วยควบคุมความชื้นและเพิ่มความสบาย เหมาะกับงานที่ต้องการความพอดีและการควบคุมความชื้น พร้อมการป้องกันทางไฟฟ้าสถิตย์ (ESD)

Features

- Series: 1738
- Gender: Unisex
- Shoe Size EU: 43, UK: 9, US: 10
- Colour: Black, Red
- Safety Toe: Yes (Aluminium)
- Closure Type: Slip On (BOA Fit System ระบุในคำอธิบาย)
- ESD Safe: Yes
- Anti-Static: Yes
- Water Resistant: Yes
- Penetration Resistant: Yes
- Safety Rating EN ISO 20345: S3
- Midsole Type: Non Metallic
- Upper Material: Textile, Leather (PU-coated, split leather)
- Slip Resistance Rating: SRC
- Sole Material: Polyurethane
- Inner sole: Merino wool (ระบุในคำอธิบาย)

Applications



- งานที่ต้องการความพอดีแม่นยำและการควบคุมความชื้นในรองเท้า
- การใช้งานที่ต้องการการป้องกันตามมาตรฐาน S3 (กันเจาะ กันน้ำ ท้ากริภัย)
- สภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกัน ESD/anti-static

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	1738
Gender	Unisex
Shoe Size EU	43
Shoe Size UK	9
Shoe Size US	10
Colour	Black, Red
Safety Toe Type	Aluminium
Safety Toe	Yes
ESD Safe	Yes
Anti-Static	Yes
Closure Type	Slip On
Water Resistant	Yes
Penetration Resistant	Yes
Additional Safety Features	A
Safety Rating EN ISO 20345	S3
Midsole Type	Non Metallic
Upper Material	Textile, Leather
Slip Resistance Rating	SRC
Anti-Slip	Yes
Sole Material	Polyurethane

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com