



Industrial Automation Products & Solutions



Ejendals 1738 Unisex Black, Red Aluminium Toe Capped Safety Shoes, UK 6, EU 39

ผู้ผลิต : Ejendals

รหัสสินค้า : 1738-39

Overview

Ejendals 1738 รองเท้านิรภัย Unisex สีดำ/แดง ขนาด UK 6 / EU 39 มาพร้อมหัวรองเท้าอลูมิเนียมและคุณสมบัติ anti-static, ESD พร้อมวัสดุ Upper เป็น Textile/Leather

ข้อมูลระบุถึง BOA Fit System ในคำอธิบายและคุณสมบัติด้านการควบคุมความชื้น/ความสบายจาก merino wool inner sole ซึ่งช่วยให้พอดีและระบายความชื้นได้ดี อย่างไรก็ตามมีความไม่สอดคล้องในข้อมูลการปิด (คำอธิบายกล่าวถึง BOA แต่ในสเปกระบุ Closure Type: Slip On) จึงควรตรวจสอบรายละเอียดการปิดกับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ

Features

- หัวรองเท้า: Aluminium (ระบุในสเปค)
- BOA Fit System (ระบุในคำอธิบาย)
- Anti-Static: Yes
- ESD Safe: Yes
- Closure Type: Slip On (ระบุในสเปค)
- Midsole Type: Non Metallic
- Sole Material: Polyurethane
- Penetration Resistant: Yes
- Water Resistant: Yes
- Slip Resistance Rating: SRC
- Upper Material: Textile, Leather
- Merino wool inner sole (ระบุในคำอธิบาย)
- Series: 1738
- ขนาด: UK 6 / EU 39 / US 7
- สี: Black, Red
- Safety Rating EN ISO 20345: S3

Applications



- ผู้ที่ต้องการการพอดีของรองเท้าและการควบคุมความชื้นภายในรองเท้า
- งานที่ต้องการรองเท้ากันภัยระดับ S3 พร้อมคุณสมบัติ ESD และกันลื่น

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	1738
Gender	Unisex
Shoe Size EU	39
Shoe Size UK	6
Shoe Size US	7
Colour	Black, Red
Safety Toe Type	Aluminium
Safety Toe	Yes
Anti-Static	Yes
ESD Safe	Yes
Closure Type	Slip On
Penetration Resistant	Yes
Water Resistant	Yes
Additional Safety Features	A
Safety Rating EN ISO 20345	S3
Midsole Type	Non Metallic
Sole Material	Polyurethane
Anti-Slip	Yes
Slip Resistance Rating	SRC
Upper Material	Textile, Leather

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com