



Industrial Automation Products & Solutions



LEMAITRE SECURITE OHMEX Unisex Black Aluminium Toe Capped Low safety shoes, UK 9, EU 43

ผู้ผลิต : LEMAITRE SECURITE

รหัสสินค้า : OHMES1PNR43

Overview

LEMAITRE SECURITE OHMEX S1P SRC รองเท้าป้องกันแบบ low profile รุ่น OHMES1PNR43 ขนาด EU 43 / UK 9 สีดำ มาพร้อม aluminium protective toecap, ฟิล์ม TPU ด้านการขัดถูบริเวณหน้าเท้า, gusseted tongue ป้องกันฝุ่น และคุณสมบัติ ESD (ESD Safe)

รองเท้าในซีรีส์ OHMEX ได้มาตรฐาน S1P และ SRC พร้อมการป้องกัน ESD และแผ่นกลาง non-metallic ซึ่งเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการป้องกันการเจาะ (penetration resistant) ร่วมกับการป้องกันการลื่น (SRC) และการปกป้องจากการคายประจุไฟฟ้าสถิตย์

Features

- Series: OHMEX
- Gender: Unisex
- ขนาด: EU 43 / UK 9 / US 10 / JP/CN 26.5
- สี: Black
- Safety Toe Type: Aluminium
- Anti-Static: Yes
- ESD Safe: Yes
- Closure Type: Lace Up
- Water Resistant: No
- Penetration Resistant: Yes
- Safety Rating: EN ISO 20345 S1P
- Slip Resistance Rating: SRC
- Midsole Type: Non Metallic
- Upper Material: Microfibre
- Additional protective features: ฟิล์ม TPU ด้านการขัดถูบนส่วนหน้าเท้า, gusseted tongue

Applications



- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการการปกป้องระดับ S1P
- พื้นที่ที่ต้องควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)
- สภาพแวดล้อมที่ต้องการป้องกันการเจาะและการฉีก

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	OHMEX
Gender	Unisex
Shoe Size EU	43
Shoe Size UK	9
Shoe Size US	10
Colour	Black
Safety Toe Type	Aluminium
Safety Toe	Yes
Anti-Static	Yes
ESD Safe	Yes
Closure Type	Lace Up
Water Resistant	No
Penetration Resistant	Yes
Additional Safety Features	A
Safety Rating EN ISO 20345	S1P
Anti-Slip	Yes
Midsole Type	Non Metallic
Slip Resistance Rating	SRC
Upper Material	Microfibre
Shoe Size JP/CN	26.5

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com