



Industrial Automation Products & Solutions



Jallatte J-energy Unisex Black, Grey Composite Toe Capped Low safety shoes, UK 5, EU 38

ผู้ผลิต : Jallatte

รหัสสินค้า : JALCYBER JI214 38

Overview

รองเท้านิรภัย Jallatte รุ่น J-energy สีดำ/เทา ขนาด EU 38 (UK 5) หัวรองเท้า Composite พร้อมเทคโนโลยี MAXI-Soft Duo เพื่อลดความเมื่อยล้าและให้ความสบายขณะยืนเป็นเวลานาน ตามมาตรฐาน EN ISO 20345 ระดับ S3

รุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับสถานที่ทำงานที่ต้องยืนนาน โดยเทคโนโลยี MAXI-Soft Duo ช่วยกระจายน้ำหนักและลดความเมื่อยล้า พร้อมคุณสมบัติ S3 ที่รวมการกันน้ำและการป้องกันการเจาะทะลุ ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานและความสบายควบคู่กัน

Features

- Series: J-energy
- Gender: Unisex
- Shoe Size EU: 38 (UK 5, US 6, JP/CN 23.5)
- Colour: Black, Grey
- Safety Toe Type: Composite
- Safety Toe: Yes
- ESD Safe: Yes
- Anti-Static: Yes
- Closure Type: Lace Up
- Water Resistant: Yes
- Penetration Resistant: Yes
- Additional Safety Features: A
- Safety Rating EN ISO 20345: S3
- Midsole Type: Non Metallic
- Upper Material: Leather
- Slip Resistance Rating: SRC
- Anti-Slip: Yes
- Technology: MAXI-Soft Duo (anti-fatigue)



Applications

- สถานที่งานที่ต้องยืนเป็นเวลานาน
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการการปกป้องแบบ S3 พร้อมความสบาย
- งานที่ต้องการคุณสมบัติ ESD

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	J-energy
Gender	Unisex
Shoe Size EU	38
Shoe Size UK	5
Shoe Size US	6
Colour	Black, Grey
Safety Toe Type	Composite
Safety Toe	Yes
ESD Safe	Yes
Anti-Static	Yes
Closure Type	Lace Up
Water Resistant	Yes
Penetration Resistant	Yes
Additional Safety Features	A
Safety Rating EN ISO 20345	S3
Midsole Type	Non Metallic
Upper Material	Leather
Slip Resistance Rating	SRC
Anti-Slip	Yes
Shoe Size JP/CN	23.5

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com