



Industrial Automation Products & Solutions



Ejendals 7148 Unisex Black, Red, White Aluminium Toe Capped Safety Shoes, UK 9, EU 43

ผู้ผลิต : Ejendals

รหัสสินค้า : 7148-43

Overview

รองเท้าเซฟตี้หน้าหนักเบา Ejendals รุ่น 7148 ขนาด EU 43 (UK 9) ตัวบน knitted textile เชือกผูกรองเท้า บูรองเท้า มีหัวอลูมิเนียม รับรอง EN ISO 20345 S3 พร้อมคุณสมบัติ ESD/Anti-Static, กันน้ำ, ป้องกันการเจาะ และความฝืด SRC

โครงสร้าง knitted textile ช่วยให้รองเท้าพอดีกับรูปเท้าและเพิ่มความสบายเมื่อสวมใส่ตลอดวัน การผสมผสานระหว่างหัวรองเท้าอลูมิเนียม, midsole แบบ non-metallic, การป้องกันการเจาะ และคุณสมบัติ ESD ทำให้อุปกรณ์เหมาะสำหรับงานที่ต้องการทั้งการป้องกันและความคล่องตัว

Features

- Series: 7148
- Gender: Unisex
- Shoe Size EU: 43
- Shoe Size UK: 9
- Shoe Size US: 10
- Colour: Black, Red, White
- Safety Toe: Yes
- Safety Toe Type: Aluminium
- ESD Safe: Yes
- Anti-Static: Yes
- Closure Type: Lace Up
- Penetration Resistant: Yes
- Water Resistant: Yes
- Additional Safety Features: A
- Safety Rating EN ISO 20345: S3
- Upper Material: Fabric
- Slip Resistance Rating: SRC
- Midsole Type: Non Metallic



- Anti-Slip: Yes

Applications

- งานที่ต้องการรองเท้าที่เบาและรองรับรูปเท้า
- งานที่ต้องการการป้องกันนิ้วเท้า (S3) และการป้องกันการเจาะ
- สภาพแวดล้อมที่ต้องการคุณสมบัติ ESD/Anti-Static

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	7148
Gender	Unisex
Shoe Size EU	43
Shoe Size UK	9
Shoe Size US	10
Colour	Black, Red, White
Safety Toe	Yes
Safety Toe Type	Aluminium
ESD Safe	Yes
Anti-Static	Yes
Closure Type	Lace Up
Penetration Resistant	Yes
Water Resistant	Yes
Additional Safety Features	A
Safety Rating EN ISO 20345	S3
Upper Material	Fabric
Slip Resistance Rating	SRC
Midsole Type	Non Metallic
Anti-Slip	Yes

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com