



Industrial Automation Products & Solutions



Ejendals 7148 Unisex Black, Red, White Aluminium Toe Capped Safety Shoes, UK 8, EU 42

ผู้ผลิต : Ejendals

รหัสสินค้า : 7148-42

Overview

รองเท้าเซฟตี้หนังเท้า Ejendals รุ่น 7148 ขนาด EU 42 (UK 8) ตัวบนเป็น knitted textile มีเชือกผูกรองเท้า ภายใต้ออกแบบและมีการเสริมป้องกันนิ้วเท้า รับรองมาตรฐาน EN ISO 20345 S3 พร้อมคุณสมบัติ ESD, ป้องกันการเจาะ, กันน้ำ และความเสียดทานระดับ SRC

การใช้ knitted textile เป็นตัวบนให้ความยืดหยุ่นและน้ำหนักเบา ผสานกับการบุภายในและการออกแบบสรีรศาสตร์ที่ดี ช่วยลดแรงกดจุดต่างๆ ของเท้า หัวรองเท้าเสริมให้การป้องกันนิ้วเท้าตามมาตรฐาน S3 และมีคุณสมบัติ ESD/Anti-Static เหมาะสำหรับงานที่ต้องการทั้งการป้องกันและความคล่องตัว

Features

- Series: 7148
- Gender: Unisex
- Shoe Size EU: 42
- Shoe Size UK: 8
- Shoe Size US: 9
- Colour: Black, Red, White
- Safety Toe Type: Aluminium
- Safety Toe: Yes
- Anti-Static: Yes
- ESD Safe: Yes
- Closure Type: Lace Up
- Penetration Resistant: Yes
- Water Resistant: Yes
- Additional Safety Features: A
- Safety Rating EN ISO 20345: S3
- Midsole Type: Non Metallic
- Anti-Slip: Yes



- Upper Material: Fabric
- Slip Resistance Rating: SRC

Applications

- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกันนิ้วเท้าและการป้องกันการเจาะ (S3)
- งานที่ต้องการคุณสมบัติ ESD/Anti-Static
- งานที่ต้องการรองเท้าเบาและรองรับรูปเท้าเพื่อใช้งานตลอดวัน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	7148
Gender	Unisex
Shoe Size EU	42
Shoe Size UK	8
Shoe Size US	9
Colour	Black, Red, White
Safety Toe Type	Aluminium
Safety Toe	Yes
Anti-Static	Yes
ESD Safe	Yes
Closure Type	Lace Up
Penetration Resistant	Yes
Water Resistant	Yes
Additional Safety Features	A
Safety Rating EN ISO 20345	S3
Midsole Type	Non Metallic
Anti-Slip	Yes
Upper Material	Fabric
Slip Resistance Rating	SRC



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com