



Industrial Automation Products & Solutions



Eaton EasyE4 Series Logic Module, 12 V dc, 24 V dc Supply, Relay Output, 8-Input, Digital Input

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : 197218 EASY-E4-UC-16RE1

Overview

Eaton easyE4 Logic Module รุ่น 197218 (EASY-E4-UC-16RE1) เป็นโมดูลขยายที่มี 8 digital inputs และ 8 relay outputs รองรับการทำงาน 12 V dc หรือ 24 V dc เหมาะสำหรับขยายพอร์ตของระบบ easyE4

โมดูลนี้ให้การขยาย I/O แบบรีเลย์ซึ่งเหมาะกับการสวิตช์โหลดผ่านรีเลย์ในระบบ easyE4 ทางผู้ผลิตระบุการสนับสนุนโปรโตคอล/การเขียนโปรแกรมหลายรูปแบบและการรับรองมาตรฐานหลายรายการ รวมถึงการติดตั้งแบบ Wall Mount และช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้างตั้งแต่ -25°C ถึง +55°C

Features

- Number of Inputs: 8 (Digital)
- Number of Digital Inputs: 8
- Number of Outputs: 8
- Number of Digital Outputs: 8 (Relay Output)
- Output Type: Relay
- Input Type: Digital
- Supply Voltage: 12 V dc, 24 V dc
- Network Type: Ethernet
- Programming Language Used: Easy Programming EDP, FBD, LD, ST
- Mounting Type: Wall Mount
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +55°C
- Standards Met: CSA C22.2 No.61010, cULus acc. to UL 61010, EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61010, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-6, IEC 61131-2
- Dimensions: 71.5 x 58 x 90 mm
- Width: 58 mm, Length: 71.5 mm, Depth: 90 mm

Applications



- การขยาย I/O สำหรับระบบที่ใช้ easyE4
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิทัลและความคุมผ่านรีเลย์
- ระบบอัตโนมัติขนาดเล็กถึงกลางที่ต้องการพอร์ตเพิ่มเติม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	EasyE4
Number of Inputs	8
Output Type	Relay
Supply Voltage	12 V dc, 24 V dc
Input Type	Digital
Number of Digital Inputs	8
Voltage Category	24 V ac/dc
Number of Outputs	8
Network Type	Ethernet
Number of Digital Outputs	8
Programming Language Used	Easy Programming EDP, Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD), Structured Text (ST)
Standards Met	CSA C22.2 No.61010, cULus acc. to UL 61010, EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61010, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-6, IEC 61131-2
Mounting Type	Wall Mount
Number of Analogue Inputs	0
Number of Analogue Outputs	0
Width	58mm
Length	71.5mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Depth	90mm
Maximum Operating Temperature	+55°C
Dimensions	71.5 x 58 x 90 mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com