



Industrial Automation Products & Solutions



Eaton EasyE4 Series Logic Module, 24 V dc Supply, Transistor Output, 4-Input, Digital Input

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : 197219 EASY-E4-DC-8TE1

Overview

Eaton EasyE4 logic module รุ่น 197219 (EASY-E4-DC-8TE1) เป็นโมดูล I/O ดิจิตอลที่ใช้พลังงาน 24 V dc ออกแบบสำหรับการบูรณาการเข้ากับระบบเครือข่าย Ethernet โดยมี 4 อินพุตดิจิตอลและ 4 เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ ขนาดกะทัดรัด (36 x 58 x 90 mm)

โมดูลนี้เน้นการใช้งานในระบบที่ต้องการการสื่อสารผ่าน Ethernet และการควบคุมดิจิตอลด้วยเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ เหมาะสำหรับการขยายระบบควบคุมที่ต้องการความเร็วและการเชื่อมต่อเครือข่าย โดยไม่มีอินพุต/เอาต์พุตนาฬิกา (จำนวนนาฬิกาอินพุต/เอาต์พุตระบุเป็น 0) และรองรับมาตรฐานหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับความทนทานและการรบกวน

Features

- Manufacturer Series: EasyE4
- Number of Inputs: 4 (Digital)
- Input Type: Digital
- Number of Outputs: 4 (Transistor)
- Supply Voltage: 24 V dc
- Network Type: Ethernet
- Dimensions: 36 x 58 x 90 mm (Length 36mm, Width 58mm, Depth 90mm)
- Programming Language Used: Easy Programming EDP, FBD, LD, ST
- Standards Met: CSA C22.2 No.61010, cULus acc. to UL 61010, EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61010, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-6, IEC 61131-2
- Mounting Type: Wall Mount
- Operating Temperature: -25°C ถึง +55°C
- Display Included: No
- Number of Analogue Inputs: 0
- Number of Analogue Outputs: 0

Applications



- การขยาย I/O ดิจิตอลในระบบควบคุมที่เชื่อมต่อกับ Ethernet
- การใช้งานที่ต้องการเอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์สำหรับสัญญาณดิจิตอล

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	EasyE4
Number of Inputs	4
Output Type	Transistor
Supply Voltage	24 V dc
Input Type	Digital
Number of Digital Inputs	4
Number of Outputs	4
Voltage Category	24 V
Network Type	Ethernet
Number of Digital Outputs	4
Display Included	No
Length	36mm
Depth	90mm
Dimensions	36 x 58 x 90 mm
Standards Met	CSA C22.2 No.61010, cULus acc. to UL 61010, EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61010, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-6, IEC 61131-2
Programming Language Used	Easy Programming EDP, Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD), Structured Text (ST)
Mounting Type	Wall Mount
Number of Analogue Inputs	0
Maximum Operating Temperature	+55°C
Number of Analogue Outputs	0
Minimum Operating Temperature	-25°C
Width	58mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com