



Industrial Automation Products & Solutions



Eaton EasyE4 Series Logic Module, 12 V dc, 24 V dc Supply, Relay Output, 4 (Analogue), 8 (Digital)-Input, Analogue,

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : 197212 EASY-E4-UC-12RCX1

Overview

Eaton easyE4 series เป็น logic module และ control relay ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการนำระบบควบคุมไปใช้เหมาะสำหรับการจัดการพลังงานและงานควบคุมทั่วไป

easyE4 ช่วยเร่งกระบวนการออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม โดยรวมฟังก์ชันอินพุตอนาล็อกและดิจิทัล พร้อมเอาต์พุตรีเลย์ และรองรับการโปรแกรมด้วยภาษาต่าง ๆ ที่ระบุ ทำให้เหมาะกับงานจัดการพลังงานและการควบคุมที่ต้องการความยืดหยุ่น

Features

- Manufacturer Series: EasyE4
- Number of Inputs: 4 (Analogue), 8 (Digital)
- Number of Analogue Inputs: 4
- Number of Digital Inputs: 8
- Number of Outputs: 4
- Number of Digital Outputs: 4
- Output Type: Relay
- Supply Voltage: 12 V dc, 24 V dc
- Input Type: Analogue, Digital
- Network Type: Ethernet
- Mounting Type: DIN Rail
- Dimensions: 71.5 x 58 x 90 mm
- Width: 58mm
- Length: 71.5mm
- Depth: 90mm
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +55°C
- Display Included: Yes
- Programming Language Used: Easy Programming EDP, Function Block Diagram (FBD), Ladder



Diagram (LD), Structured Text (ST)

- Standards Met: CSA C22.2 No.61010, cULus acc. to UL 61010, EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61010, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-6, IEC 61131-2
- Model: 197212 EASY-E4-UC-12RCX1
- Brand: Eaton

Applications

- ระบบควบคุมอัตโนมัติ
- การจัดการพลังงาน (power management)
- แอปพลิเคชันที่ต้องการอินพุตอนาล็อกและดิจิทัลพร้อมเอาต์พุตรีเลย์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	EasyE4
Number of Inputs	4 (Analogue), 8 (Digital)
Output Type	Relay
Supply Voltage	12 V dc, 24 V dc
Input Type	Analogue, Digital
Number of Digital Inputs	8
Voltage Category	24 V DC
Number of Outputs	4
Network Type	Ethernet
Number of Digital Outputs	4
Dimensions	71.5 x 58 x 90 mm
Programming Language Used	Easy Programming EDP, Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD), Structured Text (ST)
Mounting Type	DIN Rail
Number of Analogue Inputs	4
Number of Analogue Outputs	0
Width	58mm
Length	71.5mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+55°C
Display Included	Yes
Depth	90mm
Standards Met	CSA C22.2 No.61010, cULus acc. to UL 61010, EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61010, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-6, IEC 61131-2



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com