



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens SIMATIC S7-1200F Series PLC CPU for Use with SIMATIC S7-1200, 24 V dc Supply, Transistor Output, 16-Input,

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 6ES7215-1AF40-0XB0

Overview

Siemens SIMATIC S7-1200F CPU (6ES7215-1AF40-0XB0) สำหรับใช้กับ SIMATIC S7-1200 เป็น PLC ซีรีส์ S7-1200F ใช้แรงดัน 24 V dc มี 16 inputs (14 digital + 2 analogue) และเอาต์พุตแบบ transistor

CPU นี้ออกแบบมาเพื่อนำไปใช้งานควบคุมกระบวนการอัตโนมัติด้วยการรองรับการป้อนข้อมูลดิจิทัลและอะนาล็อกพร้อมกัน (14 digital, 2 analogue) มีอินเทอร์เฟซ PROFINET และ 2 พอร์ตการสื่อสาร ให้ฟังก์ชันการควบคุมหลายงานพร้อมกัน เหมาะสำหรับการผสานเข้ากับระบบ SIMATIC S7-1200

Features

- Manufacturer Series: SIMATIC S7-1200F
- For Use With: SIMATIC S7-1200
- Supply Voltage: 24 V dc
- Number of Inputs: 16 (14 digital + 2 analogue)
- Number of Digital Inputs: 14
- Number of Analogue Inputs: 2
- Number of Analogue Outputs: 2
- Number of Outputs: 12
- Number of Digital Outputs: 10
- Output Type: Transistor
- Output Current: 1.6 A
- Interface/Network Type: PROFINET / Profinet (Communication Port Type: Profinet)
- Number of Communication Ports: 2
- Memory: 150 kB
- Dimensions: 130 x 100 x 75 mm (Width 130mm, Length 100mm, Depth 75mm)
- Mounting Type: Wall Mount
- Battery Backup: No
- Display Included: No



- Standards Met: CE Certified, cUL Listed, RCM Certified, UL Listed
- Maximum Operating Temperature: +55°C
- Minimum Operating Temperature: 0°C
- Better World Product: Yes (Better World Claim: Saves energy)

Applications

- การควบคุมกระบวนการอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
- การใช้งานร่วมกับระบบ SIMATIC S7-1200

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	SIMATIC S7-1200F
Number of Inputs	16
Output Type	Transistor
For Use With	SIMATIC S7-1200
Supply Voltage	24 V dc
Input Type	Analog
Number of Digital Inputs	14
Number of Outputs	12
Voltage Category	24 V DC
Number of Digital Outputs	10
Network Type	Profinet
Kit Included	No
Better World Product	Yes
Better World Claim	Saves energy
Interface	PROFINET
Number of Communication Ports	2
Output Current	1.6 A
Maximum Operating Temperature	+55°C
Mounting Type	Wall Mount



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Dimensions	130 x 100 x 75 mm
Battery Backup	No
Minimum Operating Temperature	0°C
Number of Analogue Inputs	2
Number of Analogue Outputs	2
Width	130mm
Length	100mm
Depth	75mm
Display Included	No
Standards Met	CE Certified, cUL Listed, RCM Certified, UL Listed
Memory	150 kB
Communication Port Type	Profinet



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com