



Industrial Automation Products & Solutions



Turck TBEN-L4-PLC Series Logic Controller, 24 V Supply, PNP Output, 8-Input, PNP Input

ผู้ผลิต : Turck

รหัสสินค้า : TBEN-L5-PLC-11

Overview

Turck Compact PLC ซีรีส์ TBEN-L4-PLC (รุ่น TBEN-L5-PLC-11) ใช้ ARM Cortex A8 32-bit 800 MHz พร้อมหน่วยความจำโปรแกรม/ข้อมูล 20 MB, remnant memory 64 kB และพอร์ต USB host หนึ่งพอร์ต ออกแบบสำหรับการควบคุมอุตสาหกรรมขนาดกะทัดรัด

ให้ประสิทธิภาพการประมวลผลที่เหมาะสมสำหรับงานควบคุมขนาดเล็กถึงกลาง ด้วยชิพ ARM Cortex A8, หน่วยความจำโปรแกรม 20 MB และการเชื่อมต่อหลายรูปแบบ (Ethernet, RS232, RS485, CANopen) เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการสื่อสารและเก็บโปรแกรมในเครื่อง

Features

- Processor: ARM Cortex A8 32-bit 800 MHz
- Program/Data Memory: 20 MB
- Remnant Memory: 64 kB
- USB Host Port: 1
- Number of Inputs: 8 (PNP)
- Number of Digital Outputs: 8
- Output Type: PNP
- Supply Voltage: 24 V
- Interface: RS232, RS485
- Network Type: Ethernet
- Communication Ports: 2 (ชนิดต่าง ๆ ตามสเปค)
- Output Current: 2 A
- Programming Languages: FBD, IL, LD, SFC, ST
- Programming Interface: Ethernet, USB
- Dimensions: 60.4 x 230.4 x 39 mm
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C



- Standards Met: CE Certified, cULus

Applications

- PLC ขนาดกะทัดรัดสำหรับงานควบคุมอุตสาหกรรม
- ระบบอัตโนมัติที่ต้องการการสื่อสารผ่าน Ethernet/Fieldbus
- งานที่ต้องใช้โปรแกรมและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่าน USB

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	TBEN-L4-PLC
Number of Inputs	8
Output Type	PNP
Supply Voltage	24 V
Input Type	PNP
Number of Digital Inputs	8
Voltage Category	24 V DC
Network Type	Ethernet
Number of Digital Outputs	8
Kit Included	No
Interface	RS232, RS485
Number of Communication Ports	2
Output Current	2 A
Standards Met	CE Certified, cULus
Maximum Operating Temperature	+70°C
Dimensions	60.4 x 230.4 x 39 mm
Communication Port Type	CANopen, RJ45, RS232, RS485
Programming Language Used	FBD, IL, LD, SFC, ST
Display Included	No
Length	230.4mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-40°C
Program Capacity	20 MB
Programming Interface	Ethernet, USB
Width	60.4mm

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com