



Industrial Automation Products & Solutions



Eaton EasyE4 Series Logic Module, 24 V dc Supply, Transistor Output, 4 (Analogue), 8 (Digital)-Input, Analogue, Digital

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : 197214 EASY-E4-DC-12TCX1

Overview

Eaton EasyE4 Series Logic Module (รุ่น 197214 EASY-E4-DC-12TCX1) เป็นรีเลย์ควบคุมอเนกประสงค์ที่ออกแบบเพื่อช่วยลดความซับซ้อนของลอจิกและการต่อวงจรในการประยุกต์ใช้งานอัตโนมัติขึ้นตามคุณสมบัติที่ระบุ

โมดูล EasyE4 ระบุคุณสมบัติด้านการเชื่อมต่อผ่าน Ethernet, รองรับการตั้งโปรแกรมหลายรูปแบบ (EDP, FBD, LD, ST) และมีมาตรฐานการรับรองหลายรายการ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการโปรแกรมแบบ Function Block หรือ Ladder ตามสเปกที่ให้อีก

Features

- Manufacturer Series: EasyE4
- Number of Inputs: 4 (Analogue), 8 (Digital) (ระบุในสเปก)
- Number of Digital Inputs: 8
- Number of Outputs: 4
- Number of Digital Outputs: 4
- Output Type: Transistor
- Supply Voltage: 24 V dc
- Network Type / Interface: Ethernet
- Programming Language Used: Easy Programming EDP, FBD, LD, ST
- Dimensions: 72 x 58 x 90 mm (Width 58mm, Length 72mm, Depth 90mm)
- Mounting Type: Wall Mount
- Display Included: No
- Standards Met: ระบุหลายมาตรฐาน (CSA C22.2 No.61010, cULus acc. to UL 61010, EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61010, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-6, IEC 61131-2)
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +55°C

Applications



- งานอัตโนมัติที่ต้องการการโปรแกรมแบบ Function Block, Ladder หรือ Structured Text ตามสเปก
- การใช้งานที่ต้องการอินเทอร์เฟซ Ethernet และการรองรับมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่ระบุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	EasyE4
Number of Inputs	4 (Analogue), 8 (Digital)
Output Type	Transistor
Supply Voltage	24 V dc
Input Type	Analogue, Digital
Number of Digital Inputs	8
Number of Outputs	4
Voltage Category	24 V
Number of Digital Outputs	4
Network Type	Ethernet
Interface	Ethernet
Programming Language Used	Easy Programming EDP, Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD), Structured Text (ST)
Depth	90mm
Number of Analogue Inputs	0
Number of Analogue Outputs	0
Width	58mm
Length	72mm
Mounting Type	Wall Mount
Display Included	No
Standards Met	CSA C22.2 No.61010, cULus acc. to UL 61010, EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61010, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-6, IEC 61131-2
Dimensions	72 x 58 x 90 mm
Minimum Operating Temperature	-25°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature

+55°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com