



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Harmony XVG Series Clear Buzzer Signal Tower, 3 Lights, 5 V, Tube Mount

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : XVGU3SHAV

Overview

เสาสัญญาณ Schneider Electric Harmony XVG (รุ่น XVGU3SHAV) เป็นเสาสัญญาณแบบท่อพร้อมบัสเซอร์ ออกแบบเพื่อรองรับแผง HMI Magelis โดยมี 3 ไฟ LED เลนส์ใส ทำงานที่แรงดัน 5 V และมาพร้อมสายเชื่อมต่อความยาว 1.8m

อุปกรณ์นี้รวมทั้งสัญญาณแสง 3 ระดับและบัสเซอร์ (85 dB) เหมาะสำหรับการแจ้งเตือนที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบสาย (USB/cable) กับระบบ HMI ระดับ Magelis การพิจารณา IP42 และช่วงอุณหภูมิการทำงาน 0°C ถึง +55°C เมื่อต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือความชื้น

Features

- Series: Harmony XVG
- จำนวนองค์ประกอบแสง: 3
- เลนส์สี: Clear
- หลอด: LED
- เอฟเฟกต์แสง: กระพริบ, คงที่
- ส่วนสัญญาณเสียง: Buzzer
- ฟังก์ชันมัลติ: Yes
- ระดับเสียงที่ 1 เมตร: 85dB
- การติดตั้ง: Tube Mount
- ความสูง: 100mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 60mm
- ความยาวสายเชื่อมต่อ: 1.8m
- การเชื่อมต่อ: Cable (USB)
- ระดับการป้องกัน: IP42
- แรงดันจ่าย: 5 V
- กระแสการใช้งาน: 400mA
- อุณหภูมิสูงสุด: +55°C



- อุณหภูมิต่ำสุด: 0°C
- สีตัวเครื่อง: White
- คุณสมบัติพิเศษ: Easy Integration, Tower Lights Provide Long Distance Indication, USB Cable for Simple Wiring
- Better World Verification: Green Premium

Applications

- การรวมเข้ากับแผง HMI Magelis
- การใช้งานเป็นเสาสัญญาณแจ้งเตือน/สถานะในระบบควบคุม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	Harmony XVG
Number of Light Elements	3
Lens Colour	Clear
Bulb Type	LED
LED Colour	Clear
Light Effect	Flashing, Steady
Sounder Component	Buzzer
Multifunction	Yes
Decibels at 1 Metre	85dB
Mounting Style	Tube Mount
Height	100mm
Base Diameter	60mm
Connection Cable Length	1.8m
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Connection Type	Cable
IP Rating	IP42
Supply Voltage	5 V



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Temperature	+55°C
Current Consumption	400mA
Maximum Decibel	85dB
Housing Colour	White
Minimum Temperature	0°C
Special Features	Easy Integration, Tower Lights Provide Long Distance Indication, USB Cable for Simple Wiring



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com