



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric M262 Series Logic Controller, 24 V Supply, Transistor Output, 4-Input, Digital Input

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : TM262L10MESE8T

Overview

Schneider Electric M262 Series Logic Controller รุ่น TM262L10MESE8T เป็นหน่วยควบคุมลอจิกที่มีอินพุตดิจิทัล 4 ช่อง และเอาต์พุตแบบทรานซิสเตอร์ รองรับแรงดันจ่าย 24 V

อุปกรณ์นี้ระบุคุณสมบัติการจัดการอินพุต การตรวจจับข้อผิดพลาด และการสื่อสารภายในระบบอัตโนมัติ โดยมีพอร์ตการสื่อสารหลายรูปแบบและหน่วยความจำภายในที่รองรับการเก็บโปรแกรมและระบบ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการฟังก์ชันการสื่อสารและความจุโปรแกรมในตัว

Features

- Manufacturer Series: M262
- Number of Inputs: 4 (ดิจิทัล)
- Output Type: Transistor
- Number of Outputs: 4
- Supply Voltage: 24 V
- Output Current: 500 mA
- Program Capacity: 32 MB
- Memory: 32 MB program RAM, 32 MB OS/website RAM, 192 MB system RAM, 1 GB built-in flash backup
- Communication Port Type: Ethernet IP/Modbus TCP, Serial link, Modbus RTU and ASCII, HTTP, HTTPS
- Mounting Type: Rail, Plate, Panel
- Dimensions: 100 x 90 x 125 mm (Length 125mm, Width 100mm, Depth 90mm)
- Standards Met: CE, CSA, cULus, EAC, UL
- Better World Product: Yes (Better World Verification: Green Premium)
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: -60°C



Applications

- การควบคุมและการสังเกตการณ์ภายในระบบอัตโนมัติที่ต้องการการจัดการอินพุตและการสื่อสาร

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Manufacturer Series	M262
Number of Inputs	4
Output Type	Transistor
Supply Voltage	24 V
Input Type	Digital
Number of Outputs	4
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium
Minimum Operating Temperature	-20°C
Length	125mm
Width	100mm
Mounting Type	Rail, Plate, Panel
Output Current	500 mA
Dimensions	100 x 90 x 125 mm
Depth	90mm
Program Capacity	32 MB
Communication Port Type	Ethernet IP/Modbus TCP, Serial link, Modbus RTU and ASCII, HTTP, HTTPS
Memory	32 MB for program RAM, 32 MB for OS/website RAM, 192 MB for system memory RAM , 1 GB built-in flash backup
Standards Met	CE, CSA, cULus, EAC, UL
Maximum Operating Temperature	-60°C

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com