



Industrial Automation Products & Solutions



Sick FXL1 Series Safety Controller, 2 Safety Outputs, 24 V dc

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : FXL1-SPLMSA00

Overview

flexLock safety locking device ของ Sick พร้อมการตรวจสอบด้วย RFID มีระยะการกระทำปรับได้ในมุม 180° มีเอาต์พุตความปลอดภัย 2 ช่องและทำงานด้วยแรงดัน 24 V dc

อุปกรณ์เน้นความปลอดภัยระดับสูง (Safety Category 4, SIL 3) พร้อมค่าการป้องกันระดับ IP65/IP67/IP69K เหมาะกับการใช้งานเป็นอุปกรณ์ล็อกประตูนิรภัยและการตรวจจับตำแหน่งในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันสูงและการเชื่อมต่อแบบ M12



Features

- Series: FXL1
- จำนวนเอาต์พุตความปลอดภัย: 2
- Safety Category: 4
- SIL: SIL 3
- Supply Voltage: 24 V dc
- Contact Current Rating: 100 mA
- Terminal Type: M12 Connector
- IP Rating: IP65, IP67, IP69K
- Dimensions: 194.4 x 40 x 45 mm
- Length: 194.4 mm, Width: 40 mm, Depth: 45 mm

Applications

- อุปกรณ์ล็อกความปลอดภัยสำหรับประตูนิรภัยและการตรวจจับตำแหน่ง
- ระบบที่ต้องการเอาต์พุตความปลอดภัยระดับสูงและการตรวจสอบตำแหน่งด้วย RFID

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	FXL1
Number of Safety Outputs	2
Safety Category	4
SIL	SIL 3
Supply Voltage	24 V dc
Contact Current Rating	100 mA
Terminal Type	M12 Connector
IP Rating	IP65, IP67, IP69K
Dimensions	194.4 x 40 x 45 mm
Depth	45mm
Length	194.4mm
Width	40mm

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com