



Industrial Automation Products & Solutions



Kubler CODIX 901 Counter Counter, 6 Digit, 30Hz, 12 → 250 V ac/dc

ผู้ผลิต : Kubler

รหัสสินค้า : 6.901.010.820

Overview

เครื่องนับ/จับเวลาพัลส์แบบ Preset (CODIX 901) แบบใช้แบตเตอรี่ มีจอ LCD 6 หลัก 2 แถว รองรับอินพุตแบบแรงดันและเอาต์พุตรีเลย์ เหมาะสำหรับการนับแบบตั้งค่าล่วงหน้าและการติดตั้งแบบแผงหน้าปัด

อุปกรณ์ออกแบบมาสำหรับงานนับแบบตั้งค่าล่วงหน้าโดยเน้นความเรียบง่ายในการติดตั้งด้วยแหล่งจ่ายไฟกว้าง (12–250 V ac/dc) และหน้าจอแสดงผลสองบรรทัดที่อ่านค่าง่าย มีความยืดหยุ่นเรื่องอินพุตและรองรับการนับสองทิศทาง แต่ต้องพิจารณาความถี่สูงสุดที่ 30 Hz เมื่อใช้งานกับสัญญาณความถี่สูง

Features

- แหล่งจ่ายไฟ 12 - 250 V ac/dc
- โหมดการนับ: Pulse (พัลส์)
- จอแสดงผลแบบ LCD 6 หลัก 2 แถว
- อินพุตแบบแรงดัน (Voltage)
- การเชื่อมต่อแบบสกรู (Screw)
- การรีเซ็ตด้วยปุ่ม (Key) และล็อก (Lock)
- การนับสองทิศทาง (Bi-Directional)
- เอาต์พุตแบบรีเลย์
- ความสูงหลักตัวเลข 7 mm
- ความถี่การนับสูงสุด 30 Hz
- ขนาดรอยตัดติดตั้ง 45 x 45 mm
- ช่วงการวัด/นับ 0 - 999999
- การติดตั้งแบบ Panel Mount
- การอนุมัติ: cULus, EN 55011 class B, EN 61000-6-2, EN 61010-1, EN 61326-1
- อุณหภูมิการทำงาน -20°C ถึง +65°C
- ความลึก 66.2 mm
- ซีรีส์ CODIX 901

Applications



- การนับแบบตั้งค่าล่วงหน้า (Preset counting)
- แสดงผลค่าการนับแบบสองบรรทัดบนแผงควบคุม
- งานที่ต้องการความยืดหยุ่นของอินพุตและการติดตั้งที่เรียบง่าย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	12 - 250 V ac/dc
Count Mode	Pulse
Display Type	LCD
Input Type	Voltage
Connection Type	Screw
Reset Method	Key, Lock
Number of Digits	6
Mounting Type	Panel Mount
Output / Interface	Relay
Count Direction	Bi-Directional
Digit Height	7 mm
Maximum Count Frequency	30Hz
Cutout Size	45 x 45 mm
Function	Counter
Cutout Height	45mm
Series	CODIX 901
Meter Type	Electronic
Minimum Measurement	0
Depth	66.2mm
Cutout Width	45mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Measurement Range	0 - 999999
Approvals	cULus, E128604, EN 55011 class B, EN 61000-6-2, EN 61010-1, EN




บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

	61326-1
Maximum Operating Temperature	+65°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com