



Industrial Automation Products & Solutions



Patlite LR4 Series Coloured Buzzer Signal Tower, 4 Lights, 24 V dc, Direct Mount

ผู้ผลิต : Patlite

รหัสสินค้า : LR4-402WJBW-RYGB

Overview

Patlite LR4 เป็นสัญญาณทาวเวอร์โมดูลาร์ 4 ชั้น พร้อมบีเซอร์ (Buzzer) และออกแบบให้รองรับการกำหนดค่าภาคสนาม

ชุดนี้รวมสัญญาณไฟ LED หลายสีและบีเซอร์ ให้ทั้งเอฟเฟกต์แฟลชและคงที่ เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการทั้งสัญญาณภาพและเสียง และมีการออกแบบสำหรับการติดตั้งโดยตรงพร้อมสายเชื่อมต่อยาว 1.3 เมตร

Features

- จำนวนไฟ 4 ชั้น
- เล่นสี: หลายสี (Coloured) — LED สีแดง/เหลือง/เขียว/น้ำเงิน
- หลอดแบบ LED ให้เอฟเฟกต์ Flashing และ Steady
- มี Buzzer เป็นส่วนประกอบเสียง
- Decibels at 1 Metre: 90dB (มีระบุ)
- Maximum Decibel: 85dB (มีระบุ)
- Mounting Style: Direct Mount
- สูง 293.5mm, Base Diameter 40mm
- ความยาวสายเชื่อมต่อ 1.3m
- Connection Type: Cable



- IP Rating: IP65, NEMA TYPE 4X, 13
- Supply Voltage: 24 V dc
- Minimum Temperature: -20°C, Maximum Temperature: +50°C
- Housing Colour: Off-White
- ค่า Current Consumption ที่ระบุ: 0.045 A, 0.3 A, 250 mA

Applications

- ออกแบบเพื่อการกำหนดค่าภาคสนามและการใช้งานที่ทำหาย (ตามคำอธิบายผลิตภัณฑ์)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	LR4
Number of Light Elements	4
Lens Colour	Coloured
Bulb Type	LED
Light Effect	Flashing, Steady
LED Colour	Red/Yellow/Green/Blue
Sounder Component	Buzzer
Multifunction	Yes
Decibels at 1 Metre	90dB
Mounting Style	Direct Mount
Height	293.5mm
Base Diameter	40mm
Connection Cable Length	1.3m
IP Rating	IP65, NEMA TYPE 4X, 13
Connection Type	Cable
Supply Voltage	24 V dc
Minimum Temperature	-20°C
Housing Colour	Off-White
Maximum Decibel	85dB



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Temperature	+50°C
Current Consumption	0.045 A, 0.3 A, 250 mA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com