



## Industrial Automation Products & Solutions



### AUER Signal ECOmodul60 Series Red/Green/Amber Signal Tower, 3 Lights, 24 V ac/dc, Base Mount

ผู้ผลิต : AUER Signal

รหัสสินค้า : ECO60-Q01

## Overview

AUER Signal ECOmodul60 เสาสัญญาณโมดูลาร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. แบบ 3 ชั้น (Red/Green/Amber) ใช้หลอด LED ให้แรงดัน 24 V ac/dc ติดตั้งแบบฐาน (Base Mount) และมีระดับการป้องกัน IP66

ECOmodul60 เป็นระบบเสาสัญญาณโมดูลาร์ที่เน้นความยืดหยุ่นในการจัดเรียงโมดูลและการถอดแบบ bayonet ที่แน่นอน หนา ใช้ LED สำหรับแสง มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าอัตโนมัติระหว่างโมดูล และรองรับการใช้งานที่อุณหภูมิระหว่าง -30°C ถึง +60°C โดยใช้แหล่งจ่าย 24 V ac/dc

## Features



- Series: ECOmodul60
- จำนวนองค์ประกอบแสง: 3
- สีเลนส์: Red / Green / Amber
- Bulb Type: LED
- LED Colour: Amber, Green, Red
- Light Effect: Steady
- ไม่มี Sounder Component
- Multifunction: Yes
- Mounting Style: Base Mount
- Base Diameter: 62 mm
- Connection Type: Cable
- IP Rating: IP66
- Supply Voltage: 24 V ac/dc
- อุณหภูมิต่ำสุด: -30°C
- อุณหภูมิสูงสุด: +60°C
- Special Features: Automatic Electrical Connection Between Modules; Module Configuration Can Be Freely Selected & Modified; Precise Bayonet Locking; Simple Mounting
- Current Consumption: 0.03 A
- Housing Colour: Black

## Applications

- เสาสัญญาณโมดูลาร์สำหรับการแสดงสถานะ/เตือนในงานอุตสาหกรรม
- การติดตั้งแบบฐาน (Base Mount) สำหรับการสื่อสารด้วยแสงหลายสี

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	ECOmodul60
Number of Light Elements	3
Lens Colour	Red/Green/Amber
Bulb Type	LED
LED Colour	Amber, Green, Red
Light Effect	Steady
Sounder Component	No Sounder Component
Multifunction	Yes
Mounting Style	Base Mount




## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Base Diameter	62mm
Connection Type	Cable
IP Rating	IP66
Supply Voltage	24 V ac/dc
Minimum Temperature	-30°C
Maximum Temperature	+60°C
Special Features	Automatic Electrical Connection Between Modules, Module Configuration Can Be Freely Selected & Modified, Precise Bayonet Locking, Simple Mounting
Current Consumption	0.03A
Housing Colour	Black



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com