



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 1, 3 Phase LCD Energy Meter, Type Energy Meter

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 264-1012

Overview

RS PRO 264-1012 มิเตอร์พลังงานมัลติฟังก์ชันติดตั้งบนราง DIN ได้ รับรองมาตรฐาน MID สำหรับการวัดที่มีความแม่นยำ

ผลิตภัณฑ์นี้เป็น MID approved DIN Rail mounted multi-function power/energy meter ที่ให้ความแม่นยำสูงและการเชื่อมต่อที่หลากหลาย เช่น Modbus RS485 และเอาต์พุตพัลส์ เหมาะกับการติดตั้งที่ต้องการความถูกต้องตามมาตรฐานและการสื่อสารข้อมูล

Features

- MID approved
- DIN Rail mounted
- Display Type: LCD
- รองรับ 1 และ 3 เฟส
- 2 pulse outputs
- Pulse Output: Yes
- รองรับการเชื่อมต่อ Modbus RS485
- รองรับการเชื่อมต่อกระแสแบบ direct up to 100 A
- รองรับการเชื่อมต่อแรงดันและ neutral
- Meter Accuracy: $\pm 0.5\%$ (Current), $\pm 0.5\%$ (Voltage), \pm Class B (Active Energy)
- ช่วงการวัดแรงดันและกระแสที่กว้าง

Applications

- การมอนิเตอร์พลังงานและการวัดที่ต้องการความแม่นยำตามมาตรฐาน MID
- ระบบที่ต้องการการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Modbus RS485 หรือการนับพัลส์

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cutout Width	70mm
Cutout Height	90mm
Display Type	LCD
Number of Phases	1, 3
Number of Outputs	2 (Pulse)
Pulse Output	Yes
Number of Inputs	3 x (Current 100A Direct Connected) 3 x (Voltage) and Neutral
Communication Port Type	Modbus RS485
Depth	66.3mm
Digit Height	6.35 mm
Meter Accuracy	$\hat{A}\pm 0.5$ (Current) %, $\hat{A}\pm 0.5$ (Voltage) %, $\hat{A}\pm$ Class B (Active Energy)
Minimum Temperature	-25°C
Maximum Temperature	+55°C
Meter Type	Energy Meter
Measurement Range	150-495 (Phase) V ac, 45-65Hz, 40 mA-100A, 85-285 (Phase and Neutral)V ac
Maximum Measurement	495 (Phase) V ac, 285 (Phase and Neutral) V ac, 100A, 65Hz
Minimum Measurement	150 (Phase) V ac, 85 (Phase and Neutral) V ac, 45 Hz, 40mA
Approvals	IEC/EN62053-21, IEC/EN50470-3, IEC/EN62053-23, IEC/EN50470, IEC/EN61326-1, IEC/EN55011 Class A, IEC/EN61000-4-2, IEC/EN61000-4-3, IEC/EN61000-4-4, IEC/EN61000-4-5, IEC/EN61000-4-6, IEC/EN61000-4-8, IEC/EN61000-4-11, IEC/EN50470-1/3, IEC/EN61010, IEC/EN62053-31



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
