



Industrial Automation Products & Solutions



AUER Signal halfDOME90 Series Red/Green/Amber Signal Tower, 3 Lights, 24 V ac/dc, Base Mount

ผู้ผลิต : AUER Signal

รหัสสินค้า : HD90-Q01

Overview

AUER Signal halfDOME90 สัญญาณทาวเวอร์แบบครึ่งโดม สำหรับสัญญาณเชิงภาพและเสียง ขนาดกะทัดรัด มุมมอง 180°

อุปกรณ์เป็น Visual-Audible LED Signal Tower ในดีไซน์ half dome ที่ให้มุมมองกว้าง 180° และการมองเห็นที่ดีในแนวราบ ตัวเครื่องทนต่อฝุ่นและละอองน้ำตามมาตรฐาน IP65 พร้อมระดับเสียงระบุช่วง 81-90 dB เหมาะสำหรับการสัญญาณสถานะเครื่องจักรหรือพื้นที่ที่ต้องการสัญญาณทั้งภาพและเสียง โดยรองรับแหล่งจ่าย 24 V ac/dc และติดตั้งแบบฐานยึด

Features

- Series: halfDOME90
- จำนวนหลอดไฟ: 3 ดวง
- สีเลนส์: แดง / เขียว / แอมเบอร์
- ชนิดหลอด: LED (Steady)
- มุมมอง: 180° (half dome design)
- มัลติฟังก์ชัน: Yes
- การติดตั้ง: Base Mount
- สูง: 194mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 90mm
- มาตรฐานการกันฝุ่น/น้ำ: IP65
- แรงดันไฟฟ้า: 24 V ac/dc
- การเชื่อมต่อ: Cable



- ระดับเสียง: 81dB (ขั้นต่ำ) ถึง 90dB (สูงสุด)
- การกินไฟ: 0.04A
- อุณหภูมิใช้งาน: -25°C ถึง +50°C
- สีตัวเรือน: เทา
- เลนส์มีการเคลือบสะท้อนแสง (Lens Optics with Reflective Coating)

Applications

- อุปกรณ์สัญญาณเชิงภาพและเสียง (Signal Tower)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	halfDOME90
Number of Light Elements	3
Lens Colour	Red/Green/Amber
Bulb Type	LED
LED Colour	Amber, Green, Red
Light Effect	Steady
Multifunction	Yes
Mounting Style	Base Mount
Height	194mm
Base Diameter	90mm
IP Rating	IP65
Supply Voltage	24 V ac/dc
Connection Type	Cable
Minimum Decibel	81dB
Maximum Temperature	+50°C
Special Features	LED Steady Light, Lens Optics with Reflective Coating, Visual-Audible LED Signal Tower in Half Dome Design
Minimum Temperature	-25°C
Housing Colour	Grey



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Decibel	90dB
Current Consumption	0.04A



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com